ELEGANCE PRO

Dry - Pressed Ceramic Tiles ISO 13006 Annex G - UNI EN 14411 Annex G - Bla UGL

Ceramics of Italy

CARATTERISTICHE TECNICHE Technical Features - Caracteristiques Techniquesa - Technische Eigenschaften Technische Eigenschaften - Caracteristicas Tecnicas - Технические Характеристики	NORMA Standard - Norme Norm - Norma - Норма	VALORI Value - Valeur Vorgabe - Valor - Средние	
ASSORBIMENTO D'ACQUA (VALORE MEDIO IN %) Water absorption (Average value expressed in %) - Absorption d'eau (Valeur moyenne en %) Wasseraufnahme (Durchschnittswert in %) - Absorción de agua (Valor medio en %) Поглощение воды	UNI EN ISO 10545/3	CONFORME	
	ASTM C373	COMPLIANT	
RESISTENZA ALLA FLESSIONE Modulus of rupture - Resistance a la flexion - Biegefestigkeit Resistencia a la flexon - Прочность на изгиб	SPESSORE	**9,5 mm**	**20MM**
	UNI EN ISO 10545/4	≥ 45 N/mm²	≥ 45 N/mm²
FORZA DI ROTTURA Breaking strength - Résistance à la rupture - Bruchlast Resistencia a la rotura - Разрывное усилие	UNI EN ISO 10545/4	≥ 2000 N	≥ 12000 N
	ASTM C648	400 Lbs	2500 Lbs
RESISTENZA AL GELO Frost resistance - Résistance au gel - Frostbeständigkeit Resistencia a las heladas - Морозостойкость	UNI EN ISO 10545/12	CONFORME	
	ASTM C1026	UNAFFECTED	
RESISTENZA CHIMICA AD ALTE E BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E BASI Chemical resistance to high and low acid and basic concentrations Résistance chimique aux hautes et basses concentrations d'acides et de bases Chemikalienfestigkeit bei hohen und niedrigen Konzentrationen von Säuren und Basen Resistencia química con concentraciones altas y bajas de ácidos y bases Химическая стойкость к высоким и низким концентрациям кислот и щелочей	UNI EN ISO 10545/13	A - LA - HA	
	ASTM C-650	UNAFFECTED	
RESISTENZA ALLE MACCHIE Stain resistance - Résistance aux taches - Fleckenbeständigkeit Resistencia a las manchas - Стойкость к образованию пятен	UNI EN ISO 10545/14	5	

COEFFICIENTE DI ATTRITO Slip resistance Coefficient de glissement Rutschfestigkeit Barfußbereich Coeficiente de atrito medio Коэффициент трения	**NAT.**	**LAPP.**	**BOCCIARDATO 20MM**
DIN 51130 DGUV Regel 108-003	R10	-	R11
DIN 51097 DGUV Information 207-006	B (A+B)	-	C (A+B+C)
ANSI A326.3:2017 DCOF	WET ≥ 0,50	-	WET ≥ 0,65
B.C.R.A. D.M. N. 236 14/6/89	≥ 0,40	-	≥ 0,40
AS 4586-2013 Anexo A	P2	-	P4
BS 7976-2: 2002 BSEN13036-4:2011 Pendulum testers	< 36 Moderate Slip potential	-	> 36 Low Slip potential
UNE 41901:2017 EX DB SUA (actual)	-	-	3

Per maggiori chiarimenti sui dati tecnici e sulla garanzia consultare il catalogo generale in vigore. - For further information on technical specifications, please consult our up-dated general catalogue.- Pour toutes informations supplementaires sur les donnees techniques et sur les garanties, veuillez consulter le catalogue general en vigueur. - Für weitere Informationen über technische Daten und Garantie beziehen sie sich bitte auf den aktuellen Gesamtkatalog. - Para ulteriores informaciones sobre los datos tecnicos y la garantia, vease el catalogo general en vigor. - Более подробную информацию о технических данных и гарантии смотрите в действующем сводном катал.

GREENGUARD GOLD — PRODUCT CERTIFIED FOR LOW CHEMICAL EMISSIONS: ULCOM/GG UL 2818

放射性水平A类

12%

HEAVY COMMERCIAL HT

SHADE VARIATION V3 High

IMBALLI E PESI

Packing and Weight I Emballages et Poids I Verpackung und Gewicht I Embalajes y Pesos I Упаковка и Вес

Formato Size Format Format Tamaño Формат cm	Spessore Thickness Epaisseur Stärke Espesor Толщина mm	Pz. x Mq. Pieces x Sqm Pcs / M² Stk. x Qm Pzs x Mc. Шт x Кв.М.	Pz. x Scat. Pieces x Box Pcs / Bte Stk. x Krt. Pzs x Caja Шт x Кор.	Mq. x Scat. Sqm x Box M² / Bte Qm x Krt. Mc. x Caja Кв.М. x Кор.	Peso x Scat. Weight x Box Poids / Bte Gewicht x Krt. Peso x Caja Вес x Кор. Kg	Scat. x Pal. Boxes x Pal. Bte / Pal. Krt. x Pal. Cajas x Pal. Кор. x Подд.	Mq. x Pal. Sqm x Pal. M² / Pal. Qm x Pal. Mc. x Pal. Кв.М x Подд.	Peso x Pal. Weight x Pal. Poids / Pal. Gewicht x Pal. Peso x Pal. Вес x Подд Kg
120x120 Naturale	9,5	0,69	1	1,44	31,68	36	51,84	1140
60x120 Naturale - Lappato - Bocciardato - Mural	9,5	1,39	2	1,44	31,68	36	51,84	1140
45x90 Naturale	9,5	2,47	3	1,22	26,73	32	38,88	855
60x60 Naturale	9,5	2,78	3	1,08	23,76	40	43,20	950
30x60 Naturale - Lappato - Bocciardato - Mural	9,5	5,56	6	1,08	23,76	48	51,84	1140
30x30 Mosaico 3x3 Naturale	9,5	11,11	5	0,45	8,73	60	27,00	524
45x90 Naturale 20MM	20	2,47	2	0,81	37,26	24	19,44	894

ERGON engineered stone

A Brand of Emilceramica S.r.l. a socio unico

USGBC MEMBER

CONFINDUSTRIA PER LA SOSTENIBILITÀ

CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEMS CQY CERTIQUALITY

ELEGANCE PRO

FRANÇAIS / DEUTSCHE / ESPANOL / РУССКИЙ

P.1

Elegance Pro : l'élégance prend forme

Inspirée des veines naturelles du grès, la collection Elegance Pro met à l'honneur polyvalence et créativité. Le raffinement du motif, pensé et produit d'après un nouveau procédé pour augmenter encore plus la fidélité à la pierre naturelle, devient la trame d'une collection dotée d'un potentiel architectural illimité. Avec ses sept colorations chaudes coordonnées, la palette d'Elegance Pro est sophistiquée et ductile pour personnaliser les cadres, où l'ambiance chaleureuse s'unit à un style essentiel et contemporain. La force d'expression de la collection croît davantage avec les nombreuses finitions disponibles - naturelle, rodée, bouchardée et Mural, un décor tridimensionnel parfait sur les murs - qui forment des compositions et des jeux de lumière sur les surfaces. Elegance Pro regroupe polyvalence, design et fonctionnalité : la collection idéale pour caractériser les applications résidentielles ou les projets complexes d'architecture, et notamment grâce à Shield, le révolutionnaire processus antimicrobien proposé sur les versions naturelles et Mural. La technologie antimicrobienne intégrée de Shield diminue activement jusqu'à 99,9 % de la croissance bactérienne sur les surfaces, et optimise la protection et la propreté des lieux.

P.1

Elegance Pro: la elegancia cobra forma

Inspirada en el veteado natural de la piedra arenisca, Elegance Pro es una colección que ha sido diseñada centrándose en la versatilidad y la creatividad. La elegancia de su diseño —concebido y realizado mediante un nuevo proceso de producción que le permite ser más fiel aún a la piedra natural— se convierte en la trama de una colección con infinitas posibilidades arquitectónicas. Elegance Pro presenta siete colores de tonalidades cálidas y combinables entre sí, que crean una paleta sofisticada y versátil con la que caracterizar ambientes que reúnen una atmósfera acogedora y un mood esencial y contemporáneo. Las posibilidades expresivas de la colección se amplían con los numerosos acabados disponibles (natural, esmerilado, abujardado) y con Mural, una decoración tridimensional perfecta para revestimientos, para crear combinaciones sofisticadas y juegos de luz en las superficies. Elegance Pro conjuga versatilidad, diseño y funcionalidad, y se convierte en la colección perfecta para caracterizar entornos residenciales o proyectos arquitectónicos complejos. A ello también contribuye Shield, el innovador tratamiento antimicrobiano disponible en las versiones naturales y Mural. Gracias a la tecnología antimicrobiana integrada, Shield reduce activamente hasta un 99,9 % la proliferación bacteriana sobre las superficies y garantiza la máxima protección y limpieza de los espacios.

P.1

Elegance Pro: Wenn Eleganz Gestalt annimmt

Die von den natürlichen Äderungen des Standsteins inspirierte Kollektion Elegance Pro bietet viel Raum für Vielseitigkeit und Kreativität. Die Erlesenheit des Designs, das den Naturstein durch einen neuen Fertigungsprozess besonders realistisch wiedergibt, definiert eine Kollektion, die unendlich viele Gestaltungsmöglichkeiten eröffnet. Elegance Pro steht in sieben warmen Farbtönen zur Wahl, die miteinander kombinierbar sind. Die anpassungsfähige Palette lädt zur Gestaltung von Raumkonzepten ein, die eine warme Atmosphäre mit einem schlichten, zeitgemäßen Look verbinden. Die Ausdrucksmöglichkeiten der Kollektion werden durch eine Reihe von Oberflächenvarianten - unbehandelt, geläppt und gehämmert - und das 3D-Dekor Mural für die Wand erweitert, das raffinierte Kombinationen zulässt und interessante Lichtspiele auf der Oberfläche erzeugt. Elegance Pro vereint Vielseitigkeit, Design und Funktionalität in einer Kollektion, die sich für den Privatbereich oder komplexe architektonische Konzepte eignet und auch mit der innovativen antimikrobiellen Veredelung Shield in den Versionen Natürlich und Mural erhältlich ist. Dank der integrierten antimikrobiellen Technologie reduziert Shield aktiv bis zu 99,9 % des Bakterienwachstums auf den Oberflächen und gewährleistet ein Höchstmaß an Schutz und Sauberkeit im Raum.

P.1

Elegance Pro: элегантность обретает форму

При создании коллекции Elegance Pro, черпающей вдохновение в естественных прожилках песчаника, в центре внимания находились универсальность и креативность. Изысканный рисунок, разработанный и созданный с применением нового производственного процесса, обеспечивающего более высокую реалистичность воссоздания натурального камня, становится отправной точкой для коллекции с неограниченным потенциалом в сфере архитектуры. Elegance Pro предлагает семь сочетающихся друг с другом теплых цветов, которые образуют изысканную и гибкую палитру для создания в помещениях уютной атмосферы в строгом, современном стиле. Выразительные возможности коллекции дополнительно расширяются многочисленными доступными отделками (натуральная, шлифованная, бучардированная) и идеально подходящим для облицовки стен рельефным декором Mural: они позволяют создавать на поверхностях изысканные сочетания и игру света. Коллекция Elegance Pro объединяет в себе универсальность, дизайн и практичность, и рекомендует себя в качестве отличного решения для оформления жилых объектов или сложных архитектурных проектов, в том числе и благодаря инновационному антимикробному процессу Shield, который теперь доступен для натуральной отделки и декора Mural. Благодаря своей интегрированной антимикробной технологии Shield активно снижает размножение бактерий на 99,9% и гарантирует максимальную защиту и чистоту помещений.

ELEGANCE PRO

COLORI E FORMATI

Colours and Sizes | Couleurs et Formats | Farben und Formate | Colores y Tamaños | Цвета и Форматы



120x120 - 47 1/4"x47 1/4"

Naturale Rett.

EK80 Sand	● **T59**
EK81 White	● **T59**
EK82 Dark Grey	● **T59**
EK83 Anthracite	● **T59**

12 patterns

45x90 - 17 11/16"x35 7/16"

Naturale Rett.

EJZ3 Taupe	● **T23**
EJZ4 Sand	● **T23**
EJZ5 Ivory	● **T23**
EJZ6 White	● **T23**
EJZ7 Grey	● **T23**
EJZ8 Dark Grey	● **T23**
EJZ9 Anthracite	● **T23**

36 patterns

20MM

45x90 - 17 11/16"x35 7/16"

Naturale Rett.

EK8E Ivory	● **T45**
EK8F Grey	● **T45**
EK8G Dark Grey	● **T45**
EK8H Anthracite	● **T45**

36 patterns

Verificare l'abbinamento dei toni tra i formati differenti.Check the colour matching between different sizes. - Vérifier l'assortiment des tonalités entre les différents formats. - Comprobar la combinación de los tonos entre los distintos formatos. - Die Kombination der Farbtöne unter den verschiedenen Formaten prüfen. - Проверьте сочетание тонов у разных форматов.

ELEGANCE PRO

COLORI E FORMATI

Colours and Sizes | Couleurs et Formats | Farben und Formate | Colores y Tamaños | Цвета и Форматы



60x120 - 23 5/8"x47 1/4"

Naturale Rett.

EJYV Taupe	● **T31**
EJYW Sand	● **T31**
EJYX Ivory	● **T31**
EJYY White	● **T31**
EJYZ Grey	● **T31**
EJZ0 Dark Grey	● **T31**
EJZ1 Anthracite	● **T31**

Up to 17 patterns

SHIELD



60x120 - 23 5/8"x47 1/4"

Naturale Shield Rett.

EK8Y Taupe	● **T55**
EK8Z Sand	● **T55**
EK90 Ivory	● **T55**
EK91 White	● **T55**
EK92 Grey	● **T55**
EK93 Dark Grey	● **T55**
EK94 Anthracite	● **T55**

Up to 17 patterns



60x120 - 23 5/8"x47 1/4"

Lappato Rett.

EJZU Taupe	● **T49**
EJZV Sand	● **T49**
EJZW Ivory	● **T49**
EJZX White	● **T49**
EJZY Grey	● **T49**
EJZZ Dark Grey	● **T49**
EK00 Anthracite	● **T49**

Up to 17 patterns



60x120 - 23 5/8"x47 1/4"

Bocciardato Rett.

EK0A Taupe	● **T31**
EK0C Sand	● **T31**
EK0D Ivory	● **T31**
EK0E White	● **T31**
EK0F Grey	● **T31**
EK0G Dark Grey	● **T31**
EK0H Anthracite	● **T31**

Up to 17 patterns



60x60 - 23 5/8"x23 5/8"

Naturale Rett.

EJZC Taupe	● **T17**
EJZD Sand	● **T17**
EJZE Ivory	● **T17**
EJZF White	● **T17**
EJZG Grey	● **T17**
EJZH Dark Grey	● **T17**
EJZJ Anthracite	● **T17**

34 patterns

Bocciardato disponibile a richiesta.
Consegna in 8 settimane.

Bocciardato available on request.
8 weeks delivery.

30x60 - 11 13/16"x23 5/8"

Naturale Rett.

EJZL Taupe	● **T14**
EJZM Sand	● **T14**
EJZN Ivory	● **T14**
EJZP White	● **T14**
EJZQ Grey	● **T14**
EJZR Dark Grey	● **T14**
EJZS Anthracite	● **T14**

Up to 68 patterns

30x60 - 11 13/16"x23 5/8"

Lappato Rett.

EK02 Taupe	● **T23**
EK03 Sand	● **T23**
EK04 Ivory	● **T23**
EK05 White	● **T23**
EK06 Grey	● **T23**
EK07 Dark Grey	● **T23**
EK08 Anthracite	● **T23**

Up to 68 patterns

30x60 - 11 13/16"x23 5/8"

Bocciardato Rett.

EKDS Taupe	● **T14**
EKDT Sand	● **T14**
EKDU Ivory	● **T14**
EKDV White	● **T14**
EKDW Grey	● **T14**
EKDX Dark Grey	● **T14**
EKDY Anthracite	● **T14**

Up to 68 patterns

SHIELD

60x120 - 23 5/8"x47 1/4"

Mural Naturale Rett.

EK0K Taupe	● **T37**
EK0L Sand	● **T37**
EK0M Ivory	● **T37**
EK0N White	● **T37**
EK0P Grey	● **T37**
EK0Q Dark Grey	● **T37**
EK0R Anthracite	● **T37**

8 patterns

60x120 - 23 5/8"x47 1/4"

Mural Naturale Shield Rett.

EK96 Taupe	● **T61**
EK97 Sand	● **T61**
EK98 Ivory	● **T61**
EK99 White	● **T61**
EK9A Grey	● **T61**
EK9C Dark Grey	● **T61**
EK9D Anthracite	● **T61**

8 patterns

30x60 - 11 13/16"x23 5/8"

Mural Naturale Rett.

EK85 Taupe	● **T17**
EK86 Sand	● **T17**
EK87 Ivory	● **T17**
EK88 White	● **T17**
EK89 Grey	● **T17**
EK8A Dark Grey	● **T17**
EK8C Anthracite	● **T17**

32 patterns



Formati 15x120, 20x120, 30x120 (Naturale, Shield e Bocciardato) disponibili a richiesta.
Consegna in 8 settimane.

Formats 15x120, 20x120, 30x120 (Naturale, Shield, Bocciardato) available on request.
8 weeks delivery.

Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended. - Pose recommandée avec joints de 2 mm.
Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen. - Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm. - Рекомендуется укладка с швом 2 мм.

ELEGANCE PRO

DECORI

Decors | Decors | Dekore | Decorados | Декоры

MOSAICO 3x3*

(Tessere 2,8x2,8 - $1^{1/8}$"x$^{11/8}$")

30x30 - $11^{13/16}$"x$11^{13/16}$"

EK9F
Taupe Nat. ● **A96**

EK9G
Sand Nat. ● **A96**

EK9H
Ivory Nat. ● **A96**

EK9J
White Nat. ● **A96**

EK9K
Grey Nat. ● **A96**

EK9L
Dark Grey Nat. ● **A96**

EK9M
Anthracite Nat. ● **A96**

* Su rete in fibra - On fibre mesh backing - Sur filet en fibre de verre - Auf Glasfasernetz - Sobre malla de fibra - На волоконной сетке

Versione lappata e versione mix lappata/naturale su richiesta - Semi-polished version and mixed semi-polished/natural version available on request - Version rodée et version mixte rodée/naturelle sur demande - Versión esmerilada y versión mezclada esmerilada-natural bajo pedido - Geläppte Version und gemischte Version geläppt/natürlich auf Anfrage - По запросу поставляются версия со шлифованной отделкой и смешанная шлифованная/натуральная версия

ELEGANCE PRO

PEZZI SPECIALI

Trims | Pieces Speciales | Formteile | Piezas Especiales | Специальные Изделия

	Dimensione Size	Taupe		Sand		Ivory		White		Fascia di prezzo Price band
	Nat. Rett. 7x60 - $2^{3/4}$"x$23^{5/8}$" Pcs. Box 15 - LM x Box 9,00	**EK9P**		**EK9Q**		**EK9R**		**EK9S**		● **A11**
Battiscopa - Skirting	**Nat. Rett.** 4,6x90 - $1^{13/16}$"x$35^{7/16}$" Pcs. Box 8 - LM x Box 7,20	**EK9X**		**EK9Y**		**EK9Z**		**EKA0**		● **A18**
	Nat. Rett. 33x120 - $12^{15/16}$"x$47^{1/4}$" Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40	**EKA5**		**EKA6**		**EKA7**		**EKA8**		● **A82**
Gradino - Stair Tread	**Bocciardato Rett.** 33x120 - $12^{15/16}$"x$47^{1/4}$" Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40	**EKAF**		**EKAG**		**EKAH**		**EKAJ**		● **A82**
Gradone Naturale - Step	**Nat. Rett.** 33x120x3,2x3,2 $12^{15/16}$"x$47^{1/4}$"x$1^{1/4}$"x$1^{1/4}$" Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40	**EKAP**		**EKAQ**		**EKAR**		**EKAS**		● **A98**
Angolare Dx | Sx Corner Tile Dx | Sx	**Nat. Rett.** 33x120x3,2x3,2 $12^{15/16}$"x$47^{1/4}$"x$1^{1/4}$"x$1^{1/4}$" Pcs. Box 1 - LM x Box 1,20	DX **EKAX**	SX **EKC5**	DX **EKAY**	SX **EKC6**	DX **EKAZ**	SX **EKC7**	DX **EKC0**	SX **EKC8**	● **A104**

	Dimensione Size	Grey		Dark Grey		Anthracite		Fascia di prezzo Price band
	Nat. Rett. 7x60 - $2^{3/4}$"x$23^{5/8}$" Pcs. Box 15 - LM x Box 9,00	**EK9T**		**EK9U**		**EK9V**		● **A11**
Battiscopa - Skirting	**Nat. Rett.** 4,6x90 - $1^{13/16}$"x$35^{7/16}$" Pcs. Box 8 - LM x Box 7,20	**EKA1**		**EKA2**		**EKA3**		● **A18**
	Nat. Rett. 33x120 - $12^{15/16}$"x$47^{1/4}$" Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40	**EKA9**		**EKAA**		**EKAC**		● **A82**
Gradino - Stair Tread	**Bocciardato Rett.** 33x120 - $12^{15/16}$"x$47^{1/4}$" Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40	**EKAK**		**EKAL**		**EKAM**		● **A82**
Gradone Naturale - Step	**Nat. Rett.** 33x120x3,2x3,2 $12^{15/16}$"x$47^{1/4}$"x$1^{1/4}$"x$1^{1/4}$" Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40	**EKAT**		**EKAU**		**EKAV**		● **A98**
Angolare Dx | Sx Corner Tile Dx | Sx	**Nat. Rett.** 33x120x3,2x3,2 $12^{15/16}$"x$47^{1/4}$"x$1^{1/4}$"x$1^{1/4}$" Pcs. Box 1 - LM x Box 1,20	DX **EKC1**	SX **EKC9**	DX **EKC2**	SX **EKCA**	DX **EKC3**	SX **EKCC**	● **A104**

Pezzi speciali 20 mm su richiesta - 20mm trims available on request - pièces spéciales 20mm (sur demande) - formteile 20mm auf anfrage erhältlich - piezas especiales 20mm disponibles bajo pedido - специальные изделия 20мм по запросу