

# ARCHITECT RESIN



## FORMATI

Sizes | Formats | Formate | Tamaños | Форматы

9,5 mm.

80x80 - 31<sup>13</sup>/<sub>16</sub>"x31<sup>13</sup>/<sub>16</sub>" Naturale - Lappato  
40x80 - 15<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"x31<sup>13</sup>/<sub>16</sub>" Naturale - Lappato  
60x60 - 23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>"x23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>" Naturale - Lappato  
30x60 - 11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>"x23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>" Naturale - Lappato  
30x30 - 11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>"x11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>" Naturale - Lappato

## SUPERFICI

Finishes | Finitions | Oberflächen | Superficies | Отделка поверхности

### NATURALE

R10 DIN 51130

B (A+B) DIN 51097

Wet ≥ 0,50 DCOF

≥ 0,40 B.C.R.A.

P2 Pendolo AS 4586

< 36 Moderate Slip potential Pendolo BS 7976

2 Pendolo UNE 41901

### LAPPATO

- DIN 51130

- DIN 51097

- DCOF

- B.C.R.A.

- Pendolo AS 4586

- Pendolo BS 7976

- Pendolo UNE 41901

## SHADE VARIATIONS



## DESTINAZIONI D'USO

Intended uses | Domaines d'application

Zweckbestimmung | Usos previstos | Назначение



COPENHAGEN IVORY



TOKYO WHITE

NEW YORK SAND



BERLIN GREY

HONG KONG TAUPE



LONDON SMOKE

MIAMI BROWN



BRUXELLES BLACK

# ARCHITECT RESIN

## COLORI E FORMATI

Colours and Sizes | Couleurs et Formats | Farben und Formate | Colores y Tamaños | Цвета и Форматы

Copenhagen Ivory



New York Sand



Hong Kong Taupe



Miami Brown



# ARCHITECT RESIN

## COLORI E FORMATI

Colours and Sizes | Couleurs et Formats | Farben und Formate | Colores y Tamaños | Цвета и Форматы

9,5 mm.

Naturale Rett.

80x80 - 31<sup>1/2</sup>"x31<sup>1/2</sup>"

E2ER Copenhagen Ivory • T25  
E24C New York Sand • T25

Naturale Rett.

40x80 - 15<sup>3/4</sup>"x31<sup>1/2</sup>"

E2FL Copenhagen Ivory • T23  
E2FN New York Sand • T23

Naturale Rett.

60x60 - 23<sup>5/8</sup>"x23<sup>5/8</sup>"

E2E4 Copenhagen Ivory • T17  
E245 New York Sand • T17  
E2EA Hong Kong Taupe • T17  
E2E8 Miami Brown • T17

Naturale Rett.

30x60 - 11<sup>13/16</sup>"x23<sup>5/8</sup>"

E2EF Copenhagen Ivory • T14  
E29X New York Sand • T14  
E2EM Hong Kong Taupe • T14  
E2EK Miami Brown • T14

Naturale Rett.

\*30x30 - 11<sup>13/16</sup>"x11<sup>13/16</sup>"

E2F3 Copenhagen Ivory • T17  
E2F5 New York Sand • T17  
E2FC Hong Kong Taupe • T17  
E2F9 Miami Brown • T17

\* Solo su richiesta  
On demand only  
Fabriqué uniquement sur demande  
Nur auf Anfrage  
Sólo bajo pedido  
только по запросу

Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended. - Pose recommandée avec joints de 2 mm.  
Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen. - Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm. - Рекомендуется укладка с швом 2 мм.

Verificare l'abbinamento dei toni tra i formati differenti. - Check the colour matching between different sizes.  
Vérifier l'assortiment des tonalités entre les différents formats. - Die Kombination der Farbtöne unter den verschiedenen Formaten prüfen.  
Comprobar la combinación de los tonos entre los distintos formatos. - Проверьте сочетание тонов у разных форматов.

# ARCHITECT RESIN

## COLORI E FORMATI

Colours and Sizes | Couleurs et Formats | Farben und Formate | Colores y Tamaños | Цвета и Форматы

Tokyo White




Berlin Grey



London Smoke



Bruxelles Black



# ARCHITECT RESIN

## COLORI E FORMATI

Colours and Sizes | Couleurs et Formats | Farben und Formate | Colores y Tamaños | Цвета и Форматы

9,5 mm.

### Naturale Rett.

80x80 - 31<sup>1/2</sup>"x31<sup>1/2</sup>"  
E249 Tokyo White  
E24E Berlin Grey  
E2ET London Smoke  
E2EZ Bruxelles Black

### Lappato Rett.

80x80 - 31<sup>1/2</sup>"x31<sup>1/2</sup>"  
E248 Tokyo White  
E24D Berlin Grey  
E2ES London Smoke  
E2EY Bruxelles Black

### Naturale Rett.

40x80 - 15<sup>3/4</sup>"x31<sup>1/2</sup>"  
E2FJ Tokyo White  
E2FW Berlin Grey  
E2FQ London Smoke  
E2FY Bruxelles Black

### Lappato Rett.

80x80 - 31<sup>1/2</sup>"x31<sup>1/2</sup>"  
E248 Tokyo White  
E24D Berlin Grey  
E2ES London Smoke  
E2EY Bruxelles Black

### Naturale Rett.

60x60 - 23<sup>5/8</sup>"x23<sup>5/8</sup>"  
E243 Tokyo White  
E247 Berlin Grey  
E2E6 London Smoke  
E2ED Bruxelles Black

### Lappato Rett.

60x60 - 23<sup>5/8</sup>"x23<sup>5/8</sup>"  
E242 Tokyo White  
E246 Berlin Grey  
E2E5 London Smoke  
E2EC Bruxelles Black

### Naturale Rett.

30x60 - 11<sup>13/16</sup>"x23<sup>5/8</sup>"  
E29V Tokyo White  
E29Z Berlin Grey  
E2EH London Smoke  
E2EP Bruxelles Black

### Lappato Rett.

60x60 - 23<sup>5/8</sup>"x23<sup>5/8</sup>"  
E242 Tokyo White  
E246 Berlin Grey  
E2E5 London Smoke  
E2EC Bruxelles Black

### Naturale Rett.

\*30x30 - 11<sup>13/16</sup>"x11<sup>13/16</sup>"  
E2F1 Tokyo White  
E2FE Berlin Grey  
E2F7 London Smoke  
E2FG Bruxelles Black

### Lappato Rett.

60x60 - 23<sup>5/8</sup>"x23<sup>5/8</sup>"  
E242 Tokyo White  
E246 Berlin Grey  
E2E5 London Smoke  
E2EC Bruxelles Black

\* Solo su richiesta  
On demand only  
Fabriqué uniquement sur demande  
Nur auf Anfrage  
Sólo bajo pedido  
только по запросу

Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended. - Pose recommandée avec joints de 2 mm.  
Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen. - Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm. - Рекомендуется укладка с швом 2 мм.

Verificare l'abbinamento dei toni tra i formati differenti. - Check the colour matching between different sizes.  
Vérifier l'assortiment des tonalités entre les différents formats. - Die Kombination der Farbtöne unter den verschiedenen Formaten prüfen.  
Comprobar la combinación de los tonos entre los distintos formatos. - Проверьте сочетание тонов у разных форматов.

# ARCHITECT RESIN

## DECORI

Decors | Decors | Dekore | Decorados | Декоры

### MOSAICO 3X3\*

Tessera - Chip 2,8x2,8 - 1<sup>13</sup>/<sub>16</sub>"x1<sup>13</sup>/<sub>16</sub>"




30x30 - 11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>"x11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>"

E2G1 Copenhagen Ivory Lapp. ● A96




30x30 - 11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>"x11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>"

E260 New York Sand Lapp. ● A96



30x30 - 11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>"x11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>"

E2G4 Hong Kong Taupe Lapp. ● A96



30x30 - 11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>"x11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>"

E2G3 Miami Brown Lapp. ● A96

### MOSAICO 10X10\*

Tessera - Chip 9,7x9,7 - 3<sup>13</sup>/<sub>16</sub>"x3<sup>13</sup>/<sub>16</sub>"



30x30 - 11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>"x11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>"

E2G7 Copenhagen Ivory Nat. ● A78




30x30 - 11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>"x11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>"

E269 New York Sand Nat. ● A78



30x30 - 11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>"x11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>"

E2GE Hong Kong Taupe Nat. ● A78



30x30 - 11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>"x11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>"

E2GC Miami Brown Nat. ● A78

30x30 - 11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>"x11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>"


E267 Tokyo White Nat.

E266 Tokyo White Lapp. ● A78




30x30 - 11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>"x11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>"

E26C Berlin Grey Nat. ● A78



30x30 - 11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>"x11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>"

E2G9 London Smoke Nat. ● A78



30x30 - 11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>"x11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>"

E2GG Bruxelles Black Nat. ● A78

30x30 - 11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>"x11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>"

E26A Berlin Grey Lapp. ● A82

30x30 - 11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>"x11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>"

E2G8 London Smoke Lapp. ● A82

30x30 - 11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>"x11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>"

E2GF Bruxelles Black Lapp. ● A82

# ARCHITECT RESIN

## DECORI

Decors | Decors | Dekore | Decorados | Декоры

### LISCELLI SFALSATI\*



30x60 - 11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>"x23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>"

E2GJ Copenhagen Ivory Nat. ● A80




30x60 - 11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>"x23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>"

E26L New York Sand Nat. ● A80



30x60 - 11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>"x23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>"

E2GQ Hong Kong Taupe Nat. ● A80




30x60 - 11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>"x23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>"

E2GN Miami Brown Nat. ● A80



30x60 - 11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>"x23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>"

E26J Tokyo White Nat. ● A80




30x60 - 11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>"x23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>"

E26N Berlin Grey Nat. ● A80



30x60 - 11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>"x23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>"

E2GL London Smoke Nat. ● A80



30x60 - 11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>"x23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>"

E2GS Bruxelles Black Nat. ● A80

\* Su rete in fibra - On fibre mesh backing - Sur filet en fibre de verre - Auf Glasfasernetz - Sobre malla de fibra - На волоконной сетке

\* Su rete in fibra - On fibre mesh backing - Sur filet en fibre de verre - Auf Glasfasernetz - Sobre malla de fibra - На волоконной сетке

# ARCHITECT RESIN

## DECORI

Decors | Decors | Dekore | Decorados | Декоры

### DESIGN MINI\*



22,6x17 - 8<sup>7/8</sup>"x6<sup>11/16</sup>"

**E2GT** Copenhagen Ivory Nat.  
Pcs. Box 4

● A39



22,6x17 - 8<sup>7/8</sup>"x6<sup>11/16</sup>"

**E27L** New York Sand Nat.  
Pcs. Box 4

● A39



22,6x17 - 8<sup>7/8</sup>"x6<sup>11/16</sup>"

**E2GW** Hong Kong Taupe Nat.  
Pcs. Box 4

● A39



22,6x17 - 8<sup>7/8</sup>"x6<sup>11/16</sup>"

**E2GV** Miami Brown Nat.  
Pcs. Box 4

● A39



22,6x17 - 8<sup>7/8</sup>"x6<sup>11/16</sup>"

**E27K** Tokyo White Nat.  
Pcs. Box 4

● A39



22,6x17 - 8<sup>7/8</sup>"x6<sup>11/16</sup>"

**E27M** Berlin Grey Nat.  
Pcs. Box 4

● A39



22,6x17 - 8<sup>7/8</sup>"x6<sup>11/16</sup>"

**E2GU** London Smoke Nat.  
Pcs. Box 4

● A39



22,6x17 - 8<sup>7/8</sup>"x6<sup>11/16</sup>"

**E2GX** Bruxelles Black Nat.  
Pcs. Box 4

● A39

\* Solo su richiesta Design Mini ordine minimo 500 pezzi.  
On request Design Mini minimum order 500 pieces.

Sur demande uniquement Design Mini commande minimale 500 pièces.

Nur auf Anfrage Design Mini Mindestbestellmenge 500 Stücke.

Solo bajo pedido; Design Mini pedido mínimo 500 piezas.

Только по заказу, Design Mini минимальный заказ - 500 штук.

# ARCHITECT RESIN

## PEZZI SPECIALI

Trims | Pièces Spéciales | Formteile | Piezas Especiales | Специальные Изделия

	Dimensione Size	Copenhagen Ivory	New York Sand	Hong Kong Taupe	Miami Brown	Fascia di prezzo Price band
	<b>Nat. Rett.</b> 7x60 - 2 <sup>3/4</sup> "x23 <sup>5/8</sup> " Pcs. Box 15 - LM x Box 9,00	<b>E2H9</b>	<b>E29M</b>	<b>E2HD</b>	<b>E2HC</b>	<b>● A11</b>
	<b>Nat. Rett.</b> 33x60x3,2x3,2 12 <sup>15/16</sup> "x23 <sup>5/8</sup> "x1 <sup>1/4</sup> "x1 <sup>1/4</sup> " Pcs. Box 4 - LM x Box 2,40	<b>E2H3</b>	<b>E2A8</b>	-	-	<b>● A16</b>
	<b>Nat. Rett.</b> 33x33x3,2x3,2 12 <sup>15/16</sup> "x12 <sup>15/16</sup> "x1 <sup>1/4</sup> "x1 <sup>1/4</sup> " Pcs. Box 2 - LM x Box 0,66	<b>E8R4</b>	<b>E8H9</b>	<b>E8R9</b>	<b>E8R7</b>	<b>● A68</b>
	<b>Nat.</b> 16x30 - 6 <sup>5/16</sup> "x11 <sup>13/16</sup> " Pcs. Box 30	<b>E8S7</b>	<b>E8S8</b>	<b>E8SA</b>	<b>E8S9</b>	<b>● A22</b>
	<b>Nat.</b> 2,5x16 - 1 <sup>5/16</sup> "x6 <sup>5/16</sup> " Pcs. Box 10	<b>E8S1</b>	<b>E8S2</b>	<b>E8S4</b>	<b>E8S3</b>	<b>● A16</b>
	<b>Nat.</b> 2,5x16 - 1 <sup>5/16</sup> "x6 <sup>5/16</sup> " Pcs. Box 10	<b>E8RW</b>	<b>E8RX</b>	<b>E8RZ</b>	<b>E8RY</b>	<b>● A16</b>

\* Ordine minimo 500 pezzi - Minimum order: 500 pieces - Commande minimale 500 pièces  
Mindestbestellmenge 500 Stücke - Pedido mínimo 500 piezas - Минимальный заказ - 500 штук

\* Su rete in fibra - On fibre mesh backing - Sur filet en fibre de verre - Auf Glasfasernetz - Sobre malla de fibra - На волоконной сетке

# ARCHITECT RESIN

## PEZZI SPECIALI

Trims | Pieces Speciales | Formteile | Piezas Especiales | Специальные Изделия

	Dimensione Size	Tokyo White	Berlin Grey	London Smoke	Bruxelles Black	Fascia di prezzo Price band
Battiscopa - Skirting	Nat. Rett. 7x60 - 2 <sup>3/4</sup> "x23 <sup>5/8</sup> " Pcs. Box 15 - LM x Box 9,00	E29L	E29N	E2HA	E2HE	● A11
	Nat. Rett. 7x80 - 2 <sup>3/4</sup> "x31 <sup>1/2</sup> " Pcs. Box 8 - LM x Box 6,40	E2A7	E2A9	E2H4	E2H7	● A16
Gradone - Step	Nat. Rett. 33x60x3,2x3,2 12 <sup>15/16</sup> "x23 <sup>5/8</sup> "x1 <sup>1/4</sup> "x1 <sup>1/4</sup> " Pcs. Box 4 - LM x Box 2,40	E8H7	E8HA	E2H8	E8RC	● A68
	Lapp. Rett. 33x60x3,2x3,2 12 <sup>15/16</sup> "x23 <sup>5/8</sup> "x1 <sup>1/4</sup> "x1 <sup>1/4</sup> " Pcs. Box 4 - LM x Box 2,40	E29R	E29S	E8R5	E8RA	● A70
Angolare - Corner Tile	Nat. Rett. 33x33x3,2x3,2 12 <sup>15/16</sup> "x12 <sup>15/16</sup> "x1 <sup>1/4</sup> "x1 <sup>1/4</sup> " Pcs. Box 2 - LM x Box 0,66	E8HS	E8HW	E8RG	E8RN	● A72
	Lapp. Rett. 33x33x3,2x3,2 12 <sup>15/16</sup> "x12 <sup>15/16</sup> "x1 <sup>1/4</sup> "x1 <sup>1/4</sup> " Pcs. Box 2 - LM x Box 0,66	E8HR	E8HV	E8RF	E8RM	● A74
Cove Base*	Nat. 16x30 - 6 <sup>5/16</sup> "x11 <sup>13/16</sup> " Pcs. Box 30	E8S6	E2HT	E2HS	E2HU	● A22
Cove Base Ang. Int.* Cove Base In Corner	Nat. 2,5x16 - 1 <sup>5/16</sup> "x6 <sup>5/16</sup> " Pcs. Box 10	E8S0	E2HQ	E2HP	E2HR	● A16
Cove Base Ang. Est.* Cove Base Out Corner	Nat. 2,5x16 - 1 <sup>5/16</sup> "x6 <sup>5/16</sup> " Pcs. Box 10	E8RV	E2HM	E2HL	E2HN	● A16

\* Ordine minimo 500 pezzi - Minimum order: 500 pieces - Commande minimale 500 pièces  
Mindestbestellmenge 500 Stücke - Pedido mínimo 500 piezas - Минимальный заказ - 500 штук

## IMBALLI E PESI

Packing and Weight | Emballages et Poids | Verpackung und Gewicht | Embalajes y Pesos | Упаковка и Вес

Formato Size Format Format Tamaño Формат cm	Spessore Thickness Epaisseur Stärke Espesor Толщина mm	Pz. x Mq. Pieces x Sqm Pcs / M <sup>2</sup> Stk. x Qm Pzs x Mc. Шт x Кв.М.	Pz. x Scat. Pieces x Box Pcs / Bte Stk. x Krt. Pzs x Caja Шт x Кор.	Mq. x Scat. Sqm x Box M <sup>2</sup> / Bte Om x Krt. Mc. x Caja Кв.М x Кор.	Peso x Scat. Weight x Box Poids / Bte Gewicht x Krt. Peso x Caja Вес x Кор. Kg	Scat. x Pal. Boxes x Pal. Bte / Pal. Gewicht x Krt. Cajas x Pal. Mc. x Pal. Кв.М x Подд. Kg	Mq. x Pal. Sqm x Pal. M <sup>2</sup> / Pal. Qm x Pal. Qm x Pal. Peso x Pal. Вес x Подд. Kg	Peso x Pal. Weight x Pal. Poids / Pal. Gewicht x Pal. Peso x Pal. Вес x Подд. Kg
80x80 Naturale - Lappato	9,5	1,56	2	1,280	28,16	42	53,76	1183
40x80 Naturale	9,5	3,13	3	0,960	21,12	28	26,88	591
60x60 Naturale - Lappato	9,5	2,78	3	1,080	23,76	40	43,20	950
30x60 Naturale	9,5	5,56	6	1,080	23,76	48	51,84	1140
30x30 Naturale	9,5	11,11	12	1,080	23,76	40	43,20	950
30x60 Listelli Sfalsati Naturale	9,5	5,56	4	0,720	15,80	30	21,60	474
30x30 Mosaici Naturale - Lappato	9,5	11,11	5	0,450	8,73	60	27,00	524

# ARCHITECT RESIN

Dry - Pressed Ceramic Tiles ISO 13006 Annex G - UNI EN 14411 Annex G - Bla UGL



## CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical Features - Caractéristiques Techniques - Technische Eigenschaften  
Technische Eigenschaften - Características Tecnicas - Технические Характеристики

	NORMA Standard - Norme Norm - Norma - Норма	VALORI Value - Valeur Vorgabe - Valor - Средние
ASSORBIMENTO D'ACQUA (VALORE MEDIO IN %)	UNI EN ISO 10545/3 ≤ 0,5 %	CONFORME
Water absorption (Average value expressed in %) - Absorption d'eau (Valeur moyenne en %) Wasseraufnahme (Durchschnittswert in %) - Absorción de agua (Valor medio en %) Поглощение воды	ASTM C373	COMPLIANT
RESISTENZA ALLA FLESSIONE	UNI EN ISO 10545/4	≥ 50 N/mm <sup>2</sup>
Modulus of rupture - Resistance à la flexion - Biegefestigkeit Resistencia a la flexon - Прочность на изгиб	UNI EN ISO 10545/4	≥ 2000 N
FORZA DI ROTTURA	UNI EN ISO 10545/4	ASTM C648 400 Lbs
Breaking strength - Résistance à la rupture - Bruchlast Resistencia a la rotura - Разрывное усилие	UNI EN ISO 10545/12	CONFORME
RESISTENZA AL GELO	UNI EN ISO 10545/12	ASTM C1026 UNAFFECTED
Frost resistance - Résistance au gel - Frostbeständigkeit Resistencia a las heladas - Морозостойкость	ASTM C-650	UNAFFECTED
RESISTENZA CHIMICA AD ALTE E BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E BASI	UNI EN ISO 10545/13	A - LA - HA
Chemical resistance to high and low acid and basic concentrations Résistance chimique aux hautes et basses concentrations d'acides et de bases Chemikalienfestigkeit bei hohen und niedrigen Konzentrationen von Säuren und Basen Resistencia química con concentraciones altas y bajas de ácidos y bases Химическая стойкость к высоким и низким концентрациям кислот и щелочей	UNE 41901:2017 EX DB SUA (actual)	5
RESISTENZA ALLE MACCHIE	UNI EN ISO 10545/14	CTI 81-7D NO EVIDENT VARIATION
Stain resistance - Résistance aux taches - Fleckenbeständigkeit Resistencia a las manchas - Стойкость к образованию пятен	NATURALE	LAPPATO
COEFFICIENTE DI ATTRITO	DIN EN 16165 Annex B R10	-
Slip resistance - Coefficient of glissement - Rutschfestigkeit Barfußbereich Coefficient de atrito medio - Коэффициент трения	DIN EN 16165 Annex A B (A+B)	-
ANSI A326.3:2017 DCOF Wet ≥ 0,50	ANSI A326.3:2017 DCOF Wet ≥ 0,50	-
B.C.R.A. D.M. N. 236 14/6/89 ≥ 0,40	B.C.R.A. D.M. N. 236 14/6/89 ≥ 0,40	-
AS 4586-2013 Anexo A P2	AS 4586-2013 Anexo A P2	-
BS 7976-2: 2002 BSEN13036-4:2011 Pendulum testers	< 36 Moderate Slip Potential	-
UNE 41901:2017 EX DB SUA (actual)	UNE 41901:2017 EX DB SUA (actual)	-

Per maggiori chiarimenti sui dati tecnici e sulla garanzia consultare il catalogo generale in vigore. - For further information on technical specifications, please consult our up-dated general catalogue. - Pour toutes informations supplémentaires sur les données techniques et sur les garanties, veuillez consulter le catalogue général en vigueur. - Für weitere Informationen über technische Daten und Garantie beziehen sie sich bitte auf den aktuellen Gesamtkatalog.

- Para ultiores informaciones sobre los datos tecnicos y la garantía, vease el catalogo general en vigor. - Более подробную информацию о технических данных и гарантии смотрите в действующем сводном каталоге.



PRODUCT CERTIFIED  
FOR LOW CHEMICAL  
EMISSIONS:  
ULCOM/GG  
UL 2818



放射性水平A类



12% 9,5 mm  
0% Tokyo White  
0% Copenhagen Ivory



SHADE  
VARIATION  
V3 High

\* La lista completa e aggiornata dei prodotti certificati è visionabile sul sito [www.cstb.fr](http://www.cstb.fr). Per qualsiasi ulteriore informazione contattare Emilceramica Group. - The full, up-to-date list of certified products can be viewed at [www.cstb.fr](http://www.cstb.fr). Please contact the Emilceramica Group for any further information. - La liste complète et à jour des produits certifiés peut être consultée sur le site [www.cstb.fr](http://www.cstb.fr). Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter Emilceramica Group. - Die komplette und aktualisierte Liste der zertifizierten Produkte ist im Internet auf [www.cstb.fr](http://www.cstb.fr) einsehbar. Für ausführliche Informationen kontaktieren Sie bitte die Emilceramica Group. - La lista completa y actualizada de los productos certificados se puede consultar accediendo al sitio web [www.cstb.fr](http://www.cstb.fr). Para más información pueden ponernse en contacto con Emilceramica Group.