

PIGMENTO

COLORI E DECORI COLORS AND DECORS

CARDBOARD

EDEN



CARIOCA



PEONIA



POP ART




- ANTRACITE 01
- GRIGIO BASALTO 02
- GRIGIO AVIO 03
- GRIGIO CENERE 04
- PERLA 05
- CREMA 06
- CAPPUCCINO 07
- VERDE SALVIA 08
- AMARANTO 09







PIGMENTO 9,5 mm.

COLORI E FORMATI

Colours and Sizes | Couleurs et Formats | Farben und Formate | Colores y Tamaños | Цвета и Форматы



120x120 - 47^{1/4}"x47^{1/4}"

- Silktech Rett.**
- ELNH Antracite  ● T59
 - ELNJ Grigio Basalto ● T59
 - ELNK Grigio Cenere  ● T59
 - ELNL Perla  ● T59
 - ELNM Crema ● T59
 - ELNN Cappuccino  ● T59
- 7 Patterns




60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"

- Silktech Rett.**
- ELNQ Antracite ● T31
 - ELNR Grigio Basalto ● T31
 - ELNS Grigio Avio ● T31
 - ELNT Grigio Cenere ● T31
 - ELNU Perla ● T31
 - ELNV Crema ● T31
 - ELNW Cappuccino ● T31
 - ELNX Verde Salvia ● T31
 - ELNY Amaranto ● T31
- Up to 14 Patterns
- Silktech Plus Rett. - R11**
- ELPT Antracite ● T31
 - ELPU Grigio Basalto ● T31
 - ELPV Grigio Cenere ● T31
 - ELPW Perla ● T31
 - ELPX Crema ● T31
 - ELPY Cappuccino ● T31
- Up to 28 Patterns




60x60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}"

- Silktech Rett.**
- ELPD Antracite ● T17
 - ELPE Grigio Basalto ● T17
 - ELPF Grigio Cenere ● T17
 - ELPG Perla ● T17
 - ELPH Crema ● T17
 - ELPJ Cappuccino ● T17
- Up to 28 Patterns








80x80 - 31^{1/2}"x31^{1/2}"

- Silktech Rett.**
- EM5S Antracite ● T25
 - EM5T Grigio Basalto ● T25
 - EM5U Grigio Cenere ● T25
 - EM5V Perla ● T25
 - EM5W Crema ● T25
 - EM5X Cappuccino ● T25



30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"

- Silktech Rett.**
- ELPL Antracite  ● T14
 - ELPM Grigio Basalto ● T14
 - ELPN Grigio Cenere  ● T14
 - ELPP Perla  ● T14
 - ELPQ Crema  ● T14
 - ELPR Cappuccino  ● T14
- Up to 56 Patterns

MOSAICO 5x5*

Tessere - Chip 4,8x4,8 - 1^{7/8}"x1^{7/8}"



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"

- Silktech**
- ELXV Antracite  ● A86
 - ELXW Grigio Basalto ● A86
 - ELXX Grigio Avio ● A86
 - ELXY Grigio Cenere  ● A86
 - ELXZ Perla  ● A86
 - ELY0 Crema  ● A86
 - ELY1 Cappuccino  ● A86
 - ELY2 Verde Salvia ● A86
 - ELY3 Amaranto ● A86

PEZZI SPECIALI

Trims | Pieces Speciales | Formteile | Piezas Especiales | Специальные Изделия

	Dimensione Size										Fascia di prezzo Price band
		Antracite	Grigio Basalto	Grigio Avio	Grigio Cenere	Perla	Crema	Cappuccino	Verde Salvia	Amaranto	
 Battiscopa - Skirting	Silktech Rett. 7x60 - 2 ^{7/8} "x23 ^{5/8} " Pcs. Box 15 - LM x Box 9,00	 ELY6	ELY7	ELY8	 ELY9	 ELYA	ELYC	 ELYD	ELYE	ELYF	● A11
	Silktech Rett. 4,8x120 - 1 ^{7/8} "x47 ^{1/4} " Pcs. Box 6 - LM x Box 7,20	ELYH	ELYJ	ELYK	ELYL	ELYM	ELYN	ELYP	ELYQ	ELYR	● A28
 Gradino - Stair Tread	Silktech Rett. 33x120 - 12 ^{15/16} "x47 ^{1/4} " Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40	ELYT	ELYU	ELYV	ELYW	ELYX	ELYY	ELYZ	ELZ0	ELZ1	● A82
	Silktech Rett. 33x120x3,2x3,2 - 12 ^{15/16} "x47 ^{1/4} "x1 ^{1/4} " Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40	ELZ3	ELZ4	ELZ5	ELZ6	ELZ7	ELZ8	ELZ9	ELZA	ELZC	● A98
 Angolare Dx Sx Corner Tile Right Left	Silktech Rett. 33x120x3,2x3,2 - 12 ^{15/16} "x47 ^{1/4} "x1 ^{1/4} " Pcs. Box 1 - LM x Box 1,20	Dx/Right ELZE	Dx/Right ELZF	Dx/Right ELZG	Dx/Right ELZH	Dx/Right ELZJ	Dx/Right ELZK	Dx/Right ELZL	Dx/Right ELZM	Dx/Right ELZN	● A104
	Sx/Left ELZO	Sx/Left ELZS	Sx/Left ELZT	Sx/Left ELZU	Sx/Left ELZV	Sx/Left ELZW	Sx/Left ELZX	Sx/Left ELZY			

* Su rete in fibra - On fibre mesh backing - Sur filet en fibre de verre - Auf Glasfasernetz - Sobre malla de fibra - На волоконной сетке

PIGMENTO

DECORI

Decors | Decors | Dekore | Decorados | Декоры

EDEN



60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"

- Silktech Rett.**
- EM2X Eden (3 patterns random) ● T44

POP ART




60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"

- Silktech Rett.**
- EMCR Pop Art (6 patterns random) ● T44




60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"

- Silktech Rett.**
- ELSD Antracite ● T37



60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"

- Silktech Rett.**
- ELSE Grigio Basalto ● T37




60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"

- Silktech Rett.**
- ELSF Grigio Avio ● T37




30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"

- Silktech Rett.**
- EM58 Antracite  ● T17




30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"

- Silktech Rett.**
- EM59 Grigio Basalto ● T17




60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"

- Silktech Rett.**
- ELSG Grigio Cenere ● T37



60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"

- Silktech Rett.**
- ELSH Perla ● T37



60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"

- Silktech Rett.**
- ELSJ Crema ● T37



30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"

- Silktech Rett.**
- EM5A Grigio Cenere  ● T17




30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"

- Silktech Rett.**
- EM5C Perla  ● T17



30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"

- Silktech Rett.**
- EM5D Crema ● T17




60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"

- Silktech Rett.**
- ELSK Cappuccino ● T37



60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"

- Silktech Rett.**
- ELSL Verde Salvia ● T37



60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"

- Silktech Rett.**
- ELSM Amaranto ● T37




30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"

- Silktech Rett.**
- EM5E Cappuccino  ● T17

PIGMENTO  6,5 mm.

COLORI E FORMATI 120x278 - 47^{1/4}"x109^{7/16}"
 Colours and Sizes | Couleurs et Formats | Farben und Formate | Colores y Tamaños | Цвета и Форматы



120x278 - 47^{1/4}"x109^{7/16}"
Naturale Rett.
 5 Patterns

 6,5 mm.

DECORI 120x278 - 47^{1/4}"x109^{7/16}"
 Decors | Decors | Dekore | Decorados | Декоры

CARIOCA 



120x278 - 47^{1/4}"x109^{7/16}"
Naturale Rett.
 ELSS Carioca A



120x278 - 47^{1/4}"x109^{7/16}"
Naturale Rett.
 ELU5 Carioca B

● T109

● T109

PIGMENTO  6,5 mm.

DECORI 120x278 - 47^{1/4}"x109^{7/16}"
 Decors | Decors | Dekore | Decorados | Декоры

PEONIA



120x278 - 47^{1/4}"x109^{7/16}"
 Naturale Rett.
 ELSQ Peonia A

● T109



120x278 - 47^{1/4}"x109^{7/16}"
 Naturale Rett.
 ELU4 Peonia B

● T109

 6,5 mm.

DECORI 120x278 - 47^{1/4}"x109^{7/16}"
 Decors | Decors | Dekore | Decorados | Декоры

POP ART



120x278 - 47^{1/4}"x109^{7/16}"
 Naturale Rett.
 ELSR Pop Art (2 patterns random)

● T109



PIGMENTO

Dry - Pressed Ceramic Tiles ISO 13006 Annex G - UNI EN 14411 Annex G - Bla UGL



CARATTERISTICHE TECNICHE Technical Features - Características Técnicas - Technische Eigenschaften Технические Характеристики	NORMA Standard - Norme Norm - Norma - Норма	VALORI Value - Valeur Vorgabe - Valor - Средние
ASSORBIMENTO D'ACQUA (VALORE MEDIO IN %) Water absorption (Average value expressed in %) - Absorption d'eau (Valeur moyenne en %) - Wasseraufnahme (Durchschnittswert in %) - Absorción de agua (Valor medio en %) - Поглощение воды	UNI EN ISO 10545/3 ASTM C373	CONFORME CONFORME COMPLIANT
RESISTENZA ALLA FLESSIONE Modulus of rupture - Resistance a la flexion - Biegefestigkeit Resistencia a la flexion - Прочность на изгиб	SPESORE UNI EN ISO 10545/4	6,5 mm 9,5 mm ≥ 35 N/mm ² ≥ 45 N/mm ²
FORZA DI ROTTURA Breaking strength - Résistance à la rupture - Bruchlast Resistencia a la rotura - Разрывное усилие	UNI EN ISO 10545/4 ASTM C648	≥ 700 N ≥ 2000 N 250 Lbs 400 Lbs
RESISTENZA AL GELO Frost resistance - Résistance au gel - Frostbeständigkeit Resistencia a las heladas - Морозостойкость	UNI EN ISO 10545/12 ASTM C1026	CONFORME UNAFFECTED
RESISTENZA CHIMICA AD ALTE E BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E BASI Chemical resistance to high and low acid and basic concentrations Résistance chimique aux hautes et basses concentrations d'acides et de bases Chemikalienfestigkeit bei hohen und niedrigen Konzentrationen von Säuren und Basen Resistencia química con concentraciones altas y bajas de ácidos y bases Химическая стойкость к высоким и низким концентрациям кислот и щелочей	UNI EN ISO 10545/13 ASTM C-650	A - LA - HA UNAFFECTED

RESISTENZA ALLE MACCHIE Stain resistance - Résistance aux taches - Fleckenbeständigkeit Resistencia a las manchas - Стойкость к образованию пятен	UNI EN ISO 10545/14	5
--	---------------------	---

COEFFICIENTE DI ATTRITO Slip resistance Coefficient de glissement Rutschfestigkeit Barfußbereich Coeficiente de atrito medio Кэффициент трения	NATURALE	SILKTECH	SILKTECH PLUS
	R9	R10	R11
	DIN EN 16165 Annex B	-	B (A+B)
	DIN EN 16165 Annex A	-	B (A+B)
	ANSI A326.3-2017 DCOF	WET ≥ 0,42	WET ≥ 0,50 WET ≥ 0,65
	B.C.R.A. D.M. N. 236 14/6/89	> 0,40	> 0,40
	AS 4586-2013 Anexo A	-	P3 P4
	PENDULO BS 7976 BSEN13036-4: 2011 Pendulum testers	-	> 36 > 36 Low Slip potential Low Slip potential
	UNE 41901-2017 EX DB SUA (actual)	-	2 3

Per maggiori chiarimenti sui dati tecnici e sulla garanzia consultare il catalogo generale in vigore. - For further information on technical specifications, please consult our updated general catalogue. - Pour toutes informations supplémentaires sur les données techniques et sur les garanties, veuillez consulter le catalogue général en vigueur. - Für weitere Informationen über technische Daten und Garantie beziehen sie sich bitte auf den aktuellen Gesamtkatalog. - Para ulteriori informazioni sobre los datos técnicos y la garantía, vease el catálogo general en vigor. - Более подробную информацию о технических данных и гарантии смотрите в действующем своде катал.



Formato Size Format Format Tamaño Формат cm	Spessore Thickness Épaisseur Stärke Especor Толщина mm	Pz. x Mq. Pieces x Sqm Pcs / M ² Stk. x Qm Especor Pzs x Mc. Шт x Кв.М.	Pz. x Scat. Pieces x Box Pcs / Bte Stk. x Krt. Pzs x Caja Шт x Кор.	Mq. x Scat. Sqm x Box M ² / Bte Qm x Krt. Mc. x Caja Кв.М x Кор.	Peso x Scat. Weight x Box Poids / Bte Gewicht x Krt. Peso x Caja Вес x Кор. Kg	Scat. x Pal. Boxes x Pal. Bte / Pal. Krt. x Pal. Cajas x Pal. Кор. x Подд.	Mq. x Pal. Sqm x Pal. M ² / Pal. Qm x Pal. Mc. x Pal. Кв.М x Подд.	Peso x Pal. Weight x Pal. Poids / Pal. Gewicht x Pal. Peso x Pal. Вес x Подд. Kg
120x278 Naturale	6,5	0,30	1	3,336	50,04		vedi sotto - see below	
120x120 Silktech	9,5	0,69	1	1,440	31,68	36	51,84	1140
80x80 Silktech	9,5	1,56	2	1,280	28,16	42	53,76	1183
60x120 Silktech - Silktech Plus	9,5	1,39	2	1,440	31,68	36	51,84	1140
60x60 Silktech	9,5	2,78	3	1,080	23,76	40	43,20	950
30x60 Silktech	9,5	5,56	6	1,080	23,76	48	51,84	1140
120x278 Dec. Peonia Naturale	6,5	0,30	1	3,336	50,04			
120x278 Dec. Pop Art Naturale	6,5	0,30	1	3,336	50,04		vedi sotto - see below	
120x278 Dec. Carioca Naturale	6,5	0,30	1	3,336	50,04			
60x120 Dec. Eden Silktech	9,5	1,39	2	1,440	31,68	36	51,84	1140
60x120 Dec. Pop Art Silktech	9,5	1,39	2	1,440	31,68	36	51,84	1140
60x120 Dec. Carboard Silktech	9,5	1,39	2	1,440	31,68	36	51,84	1140
30x60 Dec. Carboard Silktech	9,5	5,56	6	1,080	23,76	48	51,84	1140
30x30 Mosaico 5X5 Silktech	9,5	11,11	5	0,450	8,73	60	27,00	524

Stabs 120x278	Articolo Item Reference Artikel Articulo Артикул	Dimensione (cm) Size (cm) Format (cm) Format (cm) Tamaño (cm) Формат (cm)	Nr. Lastre No. of Slabs Nbre Dalles Anz. Platten Nº de Placas Кол. Плит	Mq. x Imballo sqm per Pack M ² / Emballage qm pro Verpackung M ² por embalaje Кв.м. x упаковка	Peso Imballo (Kg) Weight of Packaging (kg) Poids Emballage (kg) Gewicht Verpackung (kg) Peso embalaje (kg) Вес упаковки (кг)	Peso x Scat. Weight x Box Poids / Bte Gewicht x Krt. Peso x Caja Вес x Кор. Kg	Scat. x Pal. Boxes x Pal. Bte / Pal. Krt. x Pal. Cajas x Pal. Кор. x Подд.	Mq. x Pal. Sqm x Pal. M ² / Pal. Qm x Pal. Mc. x Pal. Кв.М x Подд.	Peso x Pal. Weight x Pal. Poids / Pal. Gewicht x Pal. Peso x Pal. Вес x Подд. Kg
	120x278 Cassa - Crate - Caisse Kiste - Caja - Фццк	140x291x41h	18	60,05	147	1047,72			
	120x278 Cavalletto - A-Frame - Chevalet de transport - Transportgestell Caballete - Подставка	75x290x160h	40	133,44	180	2181,60			

PIGMENTO

FRANÇAIS / DEUTSCHE / ESPAÑOL / РУССКИЙ

La couleur comme essence de la matière.

Inspiré du ciment-résine spatulé à la main, la collection Pigmento trouve sa signature expressive dans l'ontuosité de la couleur. Matière donnant corps à des nuances uniques et non reproductibles, à la fois compactes et facetées, la résine donne aussi lieu à des surfaces à la plasticité ondulée et sinueuse, fruit de gestes savants et toujours nouveaux.

C'est donc un ensemble complexe de suggestions chromatiques et matérielles qui donne vie à Pigmento : un projet ultraréaliste et techniquement irréprochable, déployé en 9 couleurs disponibles tant en grès cérame d'épaisseur traditionnelle qu'en grandes dalles fines. Cette collection est un équilibre parfait de minimalisme et de décorativisme, entre textures à la tridimensionnalité marquée et dalles effet papier peint. Ici, la matrice artistique des sujets est mise en valeur en forçant le trait des proportions jusqu' à un hors échelle qui, une fois encore, fait ressortir la vitalité de la couleur et l'expressivité de la matière.

COULEUR, FORME, ATMOSPHÈRE

Avec Pigmento, la couleur entre en relation avec l'espace habité et sa luminosité à travers une surface douce et mate, parsemée de reflets diaprés. Un espace chromatique ample et équilibré, conçu pour habiller les espaces résidentiels et commerciaux de fonds monochromes enveloppants ou d'associations inédites et raffinées.

- p. 02** Pure matière céramique, riche de suggestions visuelles et tactiles.
- p. 12** Une texture graphique qui n'en finit pas de surprendre.
- p. 22** Une surface douce au caractère saturé de matière.
- p. 36** Des tendances chromatiques qui fondent sensations et émotions.

El color como esencia de la materia.

Inspirado en la resina cementosa espátulada a mano, Pigmento halla en la sensual pastosidad del color su componente expresiva. Materia que da cuerpo a tonalidades únicas e irrepetibles, compactas y al mismo tiempo polidísticas, resina significa asimismo superficies de plasticidad ondulada y sinuosa, fruto de una gestualidad sabia y siempre nueva.

Es, por tanto, un conjunto complejo de sugerencias cromáticas y máticas el que le da vida a Pigmento; un proyecto ultrarrealista y técnicamente irrepachable articulado en nueve colores disponibles tanto en gres porcelánico de grosor tradicional como en grandes placas finas. Una colección que equilibra la perfección minimalismo y decorativismo, entre texturas de marcada tridimensionalidad y placas de efecto papel pintado. Aquí, la naturaleza artística de los temas se ve realzada por lo forzado de las proporciones, hasta el punto de que nos salimos de escala para, una vez más, poner de relieve la vitalidad del color y la expresividad del material.

COLOR, FORMA, AMBIENTE

Con Pigmento, el color entra en relación con el espacio habitado y con su luminosidad a través de una superficie suave y mate, salpicada por reflejos jaspados. Un espacio cromático amplio y bien equilibrado, proyectado para vestir espacios residenciales y comerciales a través de envolventes fondos monocromáticos o combinaciones inéditas y exquisitas.

- p. 02** Pure matière céramique, riche de suggestions visuelles et tactiles.
- p. 12** Une texture graphique qui n'en finit pas de surprendre.
- p. 22** Une surface douce au caractère saturé de matière.
- p. 36** Des tendances chromatiques qui fondent sensations et émotions.



I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi. Le misure dei prodotti qui indicate si intendono nominali e come i pesi ed i colori subiscono le variazioni tipiche del processo ceramico. Ergon si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento senza preavviso le caratteristiche tecniche, estetiche e i materiali presentati. Tali caratteristiche non sono comunque vincolanti nei termini legali.

Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications. Product sizes indicated are nominal and like weights and colours undergo the typical variations of the ceramic process. Ergon reserves the right to change the technical and optical features of the materials illustrated at any time and without notice. These features are not legally binding.

Gelungene liaison aus farbe und material.

Pigmento ist von handgespachteltem Zementharz inspiriert und findet in der haptischen Pastosität der Farbe ihre ganze Ausdruckskraft. Das Material bringt die einzigartigen, kompakt wirkenden Farben in ihrem Facettenreichtum voll zur Geltung. Harz bedeutet auch plastische Oberflächen mit gewellter Optik, unter denen sich ein ausgeklügeltes Know-how und innovative Konzepte verborgen. Es ist ein raffiniertes Zusammenspiel aus Farb- und Materialanmutungen, aus dem Pigmento entsteht.

Die Feinstzeugkollektion, die durch eine äußerst realistische Optik und überlegene technische Eigenschaften überzeugt, umfasst 9 Farbstellungen und steht sowohl in normaler Stärke als auch im dünnen Großformat zur Wahl. Der Kollektion gelingt eine ausgewogene Balance aus Minimalismus und Dekoration, plastischen Effekten und Tapetenoptik. Die künstlerischen Anklänge der Sujets werden durch übersteigerte Proportionen betont, die über die normale Größenordnung hinausgehen und erneut die lebhaft Farbe und das ausdrucksstarke Material zur Geltung bringen.

FARBE, FORM, ATMOSPHÄRE

Bei Pigmento stellt die Farbe mit ihrer hellen Ausstrahlung in einer weichen, matten Oberfläche, die mit unregelmäßigen Reflexen übersät ist, einen Bezug zum Wohnraum her. Ein breites, ausgewogenes Farbspektrum, das für die Gestaltung von Räumen im Wohnungs- und Objektbau durch ansprechende einfarbige Flächenbilder oder innovative, raffinierte Kombinationen konzipiert wurde.

- p. 02** Keramik in Reinform von faszinierender Optik und Haptik.
- p. 12** Eine grafische Textur, die immer wieder überrascht.
- p. 22** Eine haptisch weiche, materialbetonte Oberfläche.
- p. 36** Aufregende und stimmungsvolle Farbtrends.

Цвет раскрывает сущность материи

Источником вдохновения для коллекции Pigmento послужила нанесенная вручную шпателем цементная смола, а ее выразительным средством является заворачивающая текстура цвета. Таким образом, материя придает телу уникальным и неповторимым, густым и в то же время многогранным оттенкам. Кроме того, смола лежит в основе изделий с волнистой и пластичной поверхностью, являющаяся результатом умелых и всегда новых приемов.

Итак, это - сложный набор цветовых и фактурных предложений, который выдыхает жизнь в коллекцию Pigmento - ультрареалистичный и технически безупречный проект, представленный в 9 цветах, доступных как в варианте из керамогранита обычной толщины, так и в форме больших тонких плит. В этой коллекции, предлагающей текстуры с выраженной трехмерностью и плиты с эффектом обоев, равновесие минимализма и декоративности доведено до совершенства. Художественная составляющая мотивов этой коллекции усиливается путем нарушения пропорций вплоть до приведения их к запредельному масштабу, что еще раз подчеркивает живость цвета и выразительность материала.

ЦВЕТ, ФОРМА, АТМОСФЕРА

В коллекции Pigmento цвет взаимодействует с жилым пространством и его светом, предлагая мягкую, матовую поверхность с разноцветными отражениями. Это большое и хорошо сбалансированное цветовое пространство предназначено для оформления жилых и коммерческих помещений, создавая мягкие одноцветные пано или необычные и изысканные сочетания.

- p. 02** Чистый керамический материал, наполненный как зрительной, так и осязательной красотой.
- p. 12** Графическая текстура, которая не перестает удивлять.
- p. 22** Мягкая поверхность с выраженной фактурностью.
- p. 36** Цветовые тенденции, объединяющие в себе ощущения и эмоции.

