

ELEGANCE PRO



PRODUCT CERTIFIED
FOR LOW CHEMICAL
EMISSIONS:
ULCOM/CG
UL 2818

FORMATI

Sizes | Formats | Formate | Tamaños | Форматы

▼
▲ 9,5 mm.

120x120 - 47^{1/4}"x47^{1/4}" Naturale R10

60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}" Naturale R10 - Lappato - Bocciardato R11

45x90 - 17^{11/16}"x35^{7/16}" Naturale R10

60x60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}" Naturale R10 - Bocciardato R11

30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}" Naturale R10 - Lappato - Bocciardato R11

20MM

45x90 - 17^{11/16}"x35^{7/16}" Naturale R11

SUPERFICI

Finishes | Finitions | Oberflächen | Superficies | Отделка поверхности

■ NATURALE

R10 DIN EN 16165 Annex B

B (A+B) DIN EN 16165 Annex A

Wet ≥ 0,50 DCOF

> 0,40 B.C.R.A.

P2 Pendolo AS 4586

< 36 Moderate Slip potential Pendolo BS 7976

- Pendolo UNE 41901

■ LAPPATO

- DIN EN 16165 Annex B

- DIN EN 16165 Annex A

- DCOF

- B.C.R.A.

- Pendolo AS 4586

- Pendolo BS 7976

- Pendolo UNE 41901

■ BOCCIARDATO | 20MM

R11 DIN EN 16165 Annex B

C (A+B+C) DIN EN 16165 Annex A

Wet ≥ 0,65 DCOF

> 0,40 B.C.R.A.

P4 Pendolo AS 4586

> 36 Low Slip potential Pendolo BS 7976

3 Pendolo UNE 41901

SHADE VARIATIONS



V3 HIGH

DESTINAZIONI D'USO

Intended uses | Domaines d'application
Zweckbestimmung | Usos previstos | Назначение



放射線安全承認



25% 20MM
15% 9.5 mm

valori medi - average values



UPEC

NATURALE R10 | LAPPATO

TAUPE

SAND

IVORY

WHITE

GREY

DARK GREY

ANTHRACITE

BOCCIARDATO

MURAL

ELEGANCE PRO

Porcelain Tiles
ISO 13006 Annex G - UNI EN 14411 Annex G - Bla UGL
ANSI A137.1 - CLASS P1



CARATTERISTICHE TECNICHE		NORMA		VALORI		
Technical Features - Caracteristiques Techniques - Technische Eigenschaften Technische Eigenschaften - Características Técnicas - Технические Характеристики		Standard - Norme Norm - Norma - Норма		Value - Valeur Vorgabe - Valor - Средние		
	ASSORBIMENTO D'ACQUA Water absorption - Absorption d'eau - Wasseraufnahme Absorción de agua - Поглощение воды	UNI EN ISO 10545/3 ASTM C373		Conforme Compliant		
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE Modulus of rupture - Resistance a la flexion - Biegefestigkeit Resistencia a la flexon - Прочность на изгиб	SPESSORE UNI EN ISO 10545/4		9,5 mm ≥ 45 N/mm²	20MM ≥ 45 N/mm²	
	FORZA DI ROTTURA Breaking strength - Résistance à la rupture - Bruchlast Resistencia a la rotura - Разрывное усилие	UNI EN ISO 10545/4 ASTM C648		≥ 2000 N ≥ 400 lbf		≥ 12000 N ≥ 2500 lbf
	RESISTENZA AL GELO Frost resistance - Résistance au gel - Frostbeständigkeit Resistencia a las heladas - Морозостойкость	UNI EN ISO 10545/12 ASTM C1026		Conforme Unaffected		
	RESISTENZA CHIMICA AD ALTE E BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E BASI Chemical resistance to high and low acid and basic concentrations Résistance chimique aux hautes et basses concentrations d'acides et de bases Chemikalienfestigkeit bei hohen und niedrigen Konzentrationen von Säuren und Basen Resistencia química con concentraciones altas y bajas de ácidos y bases Химическая стойкость к высоким и низким концентрациям кислот и щелочей	UNI EN ISO 10545/13 ASTM C-650		A - LA - HA Unaffected		
	RESISTENZA ALLE MACCHIE Stain resistance - Résistance aux taches - Fleckenbeständigkeit Resistencia a las manchas - Стойкость к образованию пятен	UNI EN ISO 10545/14 ASTM C1378		5 Class A		
	COEFFICIENTE DI ATTRITO Slip resistance Coefficient de glissement Rutschfestigkeit Barfußbereich Coeficiente de atrito medio Коэффициент трения			NAT.	LAPP.	BOCCIAR. R11 20MM
		DIN EN 16165 Annex B		R10	-	R11
		DIN EN 16165 Annex A		B (A+B)	-	C (A+B+C)
		ANSI A326.3:2017 DCOF		WET ≥ 0,50	-	WET ≥ 0,65
		B.C.R.A. D.M. N. 236 14/6/89		> 0,40	-	> 0,40
		AS 4586-2013 Anexo A		P2	-	P4
		BS 7976-2: 2002 BSEN13036-4:2011 Pendulum testers		< 36 Moderate Slip potential	-	> 36 Low Slip potential
		UNE 41901:2017 EX DB SUA (actual)		-	-	3

Per maggiori chiarimenti sui dati tecnici e sulla garanzia consultare il catalogo generale in vigore. - For further information on technical specifications, please consult our up-dated general catalogue. - Pour toutes informations supplémentaires sur les donnees techniques et sur les garanties, veuillez consulter le catalogue general en vigueur. - Für weitere Informationen über technische Daten und Garantie beziehen sie sich bitte auf den aktuellen Gesamtkatalog. - Para ultteriores informaciones sobre los datos tecnicos y la garantia, vease el catalogo general en vigor. - Более подробную информацию о технических данных и гарантии смотрите в действующем сводном катал.



PRODUCT CERTIFIED
FOR LOW CHEMICAL
EMISSIONS:
UL COM/IGG
UL 2818



mindful
MINDFULNESS



CCC




UPEC



25% 20MM
15% 9,5 mm
valori medi - average values



HERVY COMMERCIAL
HT



SHADE
VARIATION
V3 High

* La lista completa e aggiornata dei prodotti certificati è visionabile sul sito www.cstb.fr. Per qualsiasi ulteriore informazione contattare Emilceramica Group. - The full, up-to-date list of certified products can be viewed at www.cstb.fr. Please contact the Emilceramica Group for any further information. - La liste complète et à jour des produits certifiés peut être consultée sur le site www.cstb.fr. Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter Emilceramica Group. - Die komplette und aktualisierte Liste der zertifizierten Produkte ist im Internet auf www.cstb.fr einsehbar. Für ausführliche Informationen kontaktieren Sie bitte die Emilceramica Group. - La lista completa y actualizada de los productos certificados se puede consultar accediendo al sitio web www.cstb.fr. Para más información pueden ponerse en contacto con Emilceramica Group.

Formato Size Format Format Tamaño Формат cm	Spessore Thickness Epaisseur Stärke Espesor Толщина mm	Pz. x Mq. Pieces x Sqm Pcs / M² Stk. x Qm Pzs x Mc. Шт x Кв.М.	Pz. x Scat. Pieces x Box Pcs / Bte Stk. x Krt. Pzs x Caja Шт x Кор.	Mq. x Scat. Sqm x Box M² / Bte Qm x Krt. Mc. x Caja Кв.М. x Кор.	Peso x Scat. Weight x Box Poids / Bte Gewicht x Krt. Peso x Caja Вес x Кор. Kg	Scat. x Pal. Boxes x Pal. Bte / Pal. Krt. x Pal. Cajas x Pal. Кор. x Подд.	Mq. x Pal. Sqm x Pal. M² / Pal. Qm x Pal. Mc. x Pal. Кв.М x Подд.	Peso x Pal. Weight x Pal. Poids / Pal. Gewicht x Pal. Peso x Pal. Вес x Подд Kg
120x120 Naturale R10	9,5	0,69	1	1,440	31,68	36	51,84	1140
60x120 Naturale R10 - Lappato - Bocciardato R11	9,5	1,39	2	1,440	31,68	36	51,84	1140
45x90 Naturale R10	9,5	2,47	3	1,215	26,73	32	38,88	855
60x60 Naturale R10	9,5	2,78	3	1,080	23,76	40	43,20	950
30x60 Naturale R10 - Lappato - Bocciardato R11	9,5	5,56	6	1,080	23,76	48	51,84	1140
60x120 Mural Naturale R10	9,5	1,39	2	1,440	31,68	36	51,84	1140
30x60 Mural Naturale R10	9,5	5,56	5	0,900	19,80	48	43,20	950
30x30 Mosaico 3X3 Naturale R10	9,5	11,11	5	0,450	8,73	60	27,00	524
45x90 20MM Naturale R11	20	2,47	2	0,810	37,26	24	19,44	894



ERGON



USGBC
MEMBER



SOCIO
PARTNER



CONFINDUSTRIA
PER LA SOSTENIBILITÀ



CERTIFIED
MANAGEMENT SYSTEMS
CQY
CERTQUALITY

A Brand of Emilceramica S.r.l. a socio unico

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI ISO 45001:2018
UNI CEI EN ISO 50001:2018

ELEGANCE PRO

FRANÇAIS / DEUTSCHE / ESPANOL / РУССКИЙ

P.1

Elegance Pro : l'élégance prend forme

Inspirée des veines naturelles du grès, la collection Elegance Pro met à l'honneur polyvalence et créativité. Le raffinement du motif, pensé et produit d'après un nouveau procédé pour augmenter encore plus la fidélité à la pierre naturelle, devient la trame d'une collection dotée d'un potentiel architectural illimité. Avec ses sept colorations chaudes coordonnées, la palette d'Elegance Pro est sophistiquée et ductile pour personnaliser les cadres, où l'ambiance chaleureuse s'unit à un style essentiel et contemporain. La force d'expression de la collection croît davantage avec les nombreuses finitions disponibles - naturelle, rodée, bouchardée et Mural, un décor tridimensionnel parfait sur les murs - qui forment des compositions et des jeux de lumière sur les surfaces. Elegance Pro regroupe polyvalence, design et fonctionnalité : la collection idéale pour caractériser les applications résidentielles ou les projets complexes d'architecture.

P.1

Elegance Pro: la elegancia cobra forma

Inspirada en el veteado natural de la piedra arenisca, Elegance Pro es una colección que ha sido diseñada centrándose en la versatilidad y la creatividad. La elegancia de su diseño —concebido y realizado mediante un nuevo proceso de producción que le permite ser más fiel aún a la piedra natural— se convierte en la trama de una colección con infinitas posibilidades arquitectónicas. Elegance Pro presenta siete colores de tonalidades cálidas y combinables entre sí, que crean una paleta sofisticada y versátil con la que caracterizar ambientes que reúnen una atmósfera acogedora y un mood esencial y contemporáneo. Las posibilidades expresivas de la colección se amplían con los numerosos acabados disponibles (natural, esmerilado, abujardado) y con Mural, una decoración tridimensional perfecta para revestimientos, para crear combinaciones sofisticadas y juegos de luz en las superficies. Elegance Pro conjuga versatilidad, diseño y funcionalidad, y se convierte en la colección perfecta para caracterizar entornos residenciales o proyectos arquitectónicos complejos.

P.1

Elegance Pro: Wenn Eleganz Gestalt annimmt

Die von den natürlichen Äderungen des Standsteins inspirierte Kollektion Elegance Pro bietet viel Raum für Vielseitigkeit und Kreativität. Die Erlesenheit des Designs, das den Naturstein durch einen neuen Fertigungsprozess besonders realistisch wiedergibt, definiert eine Kollektion, die unendlich viele Gestaltungsmöglichkeiten eröffnet. Elegance Pro steht in sieben warmen Farbtönen zur Wahl, die miteinander kombinierbar sind. Die anpassungsfähige Palette lädt zur Gestaltung von Raumkonzepten ein, die eine warme Atmosphäre mit einem schlichten, zeitgemäßen Look verbinden. Die Ausdrucksmöglichkeiten der Kollektion werden durch eine Reihe von Oberflächenvarianten - unbehandelt, geläppt und gehämmert - und das 3D-Dekor Mural für die Wand erweitert, das raffinierte Kombinationen zulässt und interessante Lichtspiele auf der Oberfläche erzeugt. Elegance Pro vereint Vielseitigkeit, Design und Funktionalität in einer Kollektion, die sich für den Privatbereich oder komplexe architektonische Konzepte eignet.

P.1

Elegance Pro: эlegantность обрeтает форму

При создании коллекции Elegance Pro, черпающей вдохновение в естественных прожилках песчаника, в центре внимания находились универсальность и креативность. Изысканный рисунок, разработанный и созданный с применением нового производственного процесса, обеспечивающего более высокую реалистичность воссоздания натурального камня, становится отправной точкой для коллекции с неограниченным потенциалом в сфере архитектуры. Elegance Pro предлагает семь сочетающихся друг с другом теплых цветов, которые образуют изысканную и гибкую палитру для создания в помещениях уютной атмосферы в строгом, современном стиле. Выразительные возможности коллекции дополнительно расширяются многочисленными доступными отделками (натуральная, шлифованная, бучардированная) и идеально подходящим для облицовки стен рельефным декором Mural: они позволяют создавать на поверхностях изысканные сочетания и игру света. Коллекция Elegance Pro объединяет в себе универсальность, дизайн и практичность, и рекомендует себя в качестве отличного решения для оформления жилых объектов или сложных архитектурных проектов.

ELEGANCE PRO

COLORI E FORMATI

Colours and Sizes | Couleurs et Formats | Farben und Formate | Colores y Tamaños | Цвета и Форматы

Taupe Naturale R10 | Bocciardato R11



Ivory Naturale R10 | Bocciardato R11



Sand Naturale R10 | Bocciardato R11



ELEGANCE PRO

COLORI E FORMATI

Colours and Sizes | Couleurs et Formats | Farben und Formate | Colores y Tamaños | Цвета и Форматы

9,5 mm.			
	Naturale R10 Rett. 120x120 - 47^{1/4"}x47^{1/4"} EK80 Sand ELE1 Ivory up to 12 patterns	T59 T59	15x120 - 5^{7/8"}x47^{1/4"} 20x120 - 7^{7/8"}x47^{1/4"} 30x120 - 11^{13/16"}x47^{1/4"} Formati 15x120, 20x120, 30x120 (Naturale R9 e Bocciardato R11) disponibili a richiesta. Consegna in 8 settimane. Formats 15x120, 20x120, 30x120 (Naturale R9 and Bocciardato R11) available on request. 8 weeks delivery.
	Naturale R10 Rett. 60x120 - 23^{5/8"}x47^{1/4"} EJYV Taupe EJYW Sand EJYX Ivory up to 17 patterns	T31 T31 T31 	Lappato Rett. 60x120 - 23^{5/8"}x47^{1/4"} EJZU Taupe EJZV Sand EJZW Ivory up to 17 patterns T49 T49 T49
	Bocciardato R11 Rett. 60x120 - 23^{5/8"}x47^{1/4"} EK0A Taupe EK0C Sand EK0D Ivory up to 17 patterns	T31 T31 T31 	
	Naturale R10 Rett. 45x90 - 17^{11/16"}x35^{7/16"} EJZ3 Taupe EJZ4 Sand EJZ5 Ivory 36 patterns	T23 T23 T23	
	Naturale R10 Rett. 60x60 - 23^{5/8"}x23^{5/8"} EJZC Taupe EJZD Sand EJZE Ivory up to 34 patterns	T17 T17 T17	Bocciardato R11 Rett. 60x60 - 23^{5/8"}x23^{5/8"} Bocciardato disponibile a richiesta. Consegna in 8 settimane. Bocciardato available on request. 8 weeks delivery. T49
	Naturale R10 Rett. 30x60 - 11^{13/16"}x23^{5/8"} EJZL Taupe EJZM Sand EJZN Ivory up to 68 patterns	T14 T14 T14 	Lappato Rett. 30x60 - 11^{13/16"}x23^{5/8"} EK02 Taupe EK03 Sand EK04 Ivory up to 68 patterns T23 T23 T23
	Bocciardato R11 Rett. 30x60 - 11^{13/16"}x23^{5/8"} EKDS Taupe EKDT Sand EKDU Ivory up to 68 patterns	T14 T14 T14 	

20MM			
	Naturale R11 Rett. 45x90 - 17^{11/16"}x35^{7/16"} EK8E Ivory 36 patterns	T50	

Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended. - Pose recommandée avec joints de 2 mm.
Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen. - Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm. - Рекомендуется укладка с швом 2 мм.

Verificare l'abbinamento dei toni tra i formati differenti. - Check the colour matching between different sizes.
Vérifier l'assortiment des tonalités entre les différents formats. - Die Kombination der Farbtöne unter den verschiedenen Formaten prüfen.
Comprobar la combinación de los tonos entre los distintos formatos. - Проверьте сочетание тонов у разных форматов.

ELEGANCE PRO

COLORI E FORMATI

Colours and Sizes | Couleurs et Formats | Farben und Formate | Colores y Tamaños | Цвета и Форматы

White Naturale R10 | Bocciardato R11



Grey Naturale R10 | Bocciardato R11



Dark Grey Naturale R10 | Bocciardato R11



Anthracite Naturale R10 | Bocciardato R11



Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended. - Pose recommandée avec joints de 2 mm.
Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen. - Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm. - Рекомендуется укладка с швом 2 мм.

ELEGANCE PRO

COLORI E FORMATI

Colours and Sizes | Couleurs et Formats | Farben und Formate | Colores y Tamaños | Цвета и Форматы

9,5 mm.			
	Naturale R10 Rett. 120x120 - 47^{1/4}"x47^{1/4}" EK81 White EK82 Dark Grey EK83 Anthracite up to 12 patterns	T59 T59 T59	15x120 - 5^{7/8}"x47^{1/4}" 20x120 - 7^{7/8}"x47^{1/4}" 30x120 - 11^{13/16}"x47^{1/4}" Formati 15x120, 20x120, 30x120 (Naturale R9 e Bocciardato R11) disponibili a richiesta. Consegna in 8 settimane. Formats 15x120, 20x120, 30x120 (Naturale R9 and Bocciardato R11) available on request. 8 weeks delivery.
	Naturale R10 Rett. 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}" EJYY White EJYZ Grey EJZ0 Dark Grey EJZ1 Anthracite up to 17 patterns	T31 T31 T31 T31	Lappato Rett. 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}" EJZX White EJZY Grey EJZZ Dark Grey EK00 Anthracite up to 17 patterns T49 T49 T49 T49
	Bocciardato R11 Rett. 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}" EK0E White EK0F Grey EK0G Dark Grey EK0H Anthracite up to 17 patterns	T31 T31 T31 T31	
	Naturale R10 Rett. 45x90 - 17^{11/16}"x35^{7/16}" EJZ6 White EJZ7 Grey EJZ8 Dark Grey EJZ9 Anthracite 36 patterns	T23 T23 T23 T23	
	Naturale R10 Rett. 60x60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}" EJZF White EJZG Grey EJZH Dark Grey EJZJ Anthracite up to 34 patterns	T17 T17 T17 T17	Bocciardato R11 Rett. 60x60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}" Bocciardato disponibile a richiesta. Consegna in 8 settimane. Bocciardato available on request. 8 weeks delivery. T49
	Naturale R10 Rett. 30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}" EJZP White EJZQ Grey EJZR Dark Grey EJZS Anthracite up to 68 patterns	T14 T14 T14 T14	Lappato Rett. 30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}" EK05 White EK06 Grey EK07 Dark Grey EK08 Anthracite up to 68 patterns T23 T23 T23 T23
	Bocciardato R11 Rett. 30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}" EKDV White EKDW Grey EKDX Dark Grey EKDY Anthracite up to 68 patterns	T14 T14 T14 T14	

20MM			
	Naturale R11 Rett. 45x90 - 17^{11/16}"x35^{7/16}" EK8F Grey EK8G Dark Grey EK8H Anthracite 36 patterns	T50 T50 T50	

Verificare l'abbinamento dei toni tra i formati differenti. - Check the colour matching between different sizes.
Vérifier l'assortiment des tonalités entre les différents formats. - Die Kombination der Farbtöne unter den verschiedenen Formaten prüfen.
Comprobar la combinación de los tonos entre los distintos formatos. - Проверьте сочетание тонов у разных форматов.

ELEGANCE PRO

DECORI

Decors | Decors | Dekore | Decorados | Декоры

MURAL Naturale R10 Rett.



60x120 - 23⁵/₈"x47¹/₄"
EK0K Taupe
8 patterns

T37



30x60 - 11¹³/₁₆"x23⁵/₈"
EK85 Taupe
32 patterns

T17



60x120 - 23⁵/₈"x47¹/₄"
EK0L Sand
8 patterns

T37



30x60 - 11¹³/₁₆"x23⁵/₈"
EK86 Sand
32 patterns

T17

ELEGANCE PRO

DECORI

Decors | Decors | Dekore | Decorados | Декоры

MURAL Naturale R10 Rett.



60x120 - 23⁵/₈"x47¹/₄"
EK0M Ivory 
8 patterns

T37



30x60 - 11¹³/₁₆"x23⁵/₈"
EK87 Ivory 
32 patterns

T17



60x120 - 23⁵/₈"x47¹/₄"
EK0N White 
8 patterns

T37



30x60 - 11¹³/₁₆"x23⁵/₈"
EK88 White 
32 patterns

T17

ELEGANCE PRO

DECORI

Decors | Decors | Dekore | Decorados | Декоры

MURAL Naturale R10 Rett.



60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"
EK0P Grey  ● **T37**
8 patterns



30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"
EK89 Grey  ● **T17**
32 patterns




60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"
EK0Q Dark Grey  ● **T37**
8 patterns



30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"
EK8A Dark Grey  ● **T17**
32 patterns



60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"
EK0R Anthracite  ● **T37**
8 patterns



30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"
EK8C Anthracite  ● **T17**
32 patterns

ELEGANCE PRO

DECORI

Decors | Decors | Dekore | Decorados | Декоры

MOSAICO 3X3* Naturale R10

Tessera - Chip 2,8x2,8 - 1^{1/8}"x1^{1/8}"



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
EK9F Taupe ● **A96**



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
EK9G Sand ● **A96**



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"  ● **A96**
EK9H Ivory



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"  ● **A96**
EK9J White



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"  ● **A96**
EK9K Grey



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"  ● **A96**
EK9L Dark Grey



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"  ● **A96**
EK9M Anthracite

* Su rete in fibra - On fibre mesh backing - Sur filet en fibre de verre - Auf Glasfasernetz - Sobre malla de fibra - На волоконной сетке

Versione lappata e versione mix lappata/naturale su richiesta - Semi-polished version and mixed semi-polished/natural version available on request - Version rodée et version mixte rodée/naturelle sur demande - Versión esmerilada y versión mezclada esmerilada-natural bajo pedido - Geläppte Version und gemischte Version geläppt/natürlich auf Anfrage - По запросу поставляются версия со шлифованной отделкой и смешанная шлифованная/натуральная версия

IMBALLI E PESI

Packing and Weight | Emballages et Poids | Verpackung und Gewicht | Embalajes y Pesos | Упаковка и Вес

Formato Size Format Format Тamaño Формат cm	Spessore Thickness Epaisseur Stärke Espesor Толщина mm	Pz. x Mq. Pieces x Sqm Pcs / M² Stk. x Qm Pzs x Mc. Шт x Кв.М.	Pz. x Scat. Pieces x Box Pcs / Bte Stk. x Krt. Pzs x Caja Шт x Кор.	Mq. x Scat. Sqm x Box M² / Bte Qm x Krt. Mc. x Caja Кв.М. x Кор.	Peso x Scat. Weight x Box Poids / Bte Gewicht x Krt. Peso x Caja Вес x Кор. Kg	Scat. x Pal. Boxes x Pal. Bte / Pal. Krt. x Pal. Cajas x Pal. Кор. x Подд.	Mq. x Pal. Sqm x Pal. M² / Pal. Qm x Pal. Mc. x Pal. Кв.М x Подд.	Peso x Pal. Weight x Pal. Poids / Pal. Gewicht x Pal. Peso x Pal. Вес x Подд. Kg
120x120 Naturale R10	9,5	0,69	1	1,440	31,68	36	51,84	1140
60x120 Naturale R10 - Lappato - Bocciardato R11	9,5	1,39	2	1,440	31,68	36	51,84	1140
45x90 Naturale R10	9,5	2,47	3	1,215	26,73	32	38,88	855
60x60 Naturale R10 - Bocciardato R11	9,5	2,78	3	1,080	23,76	40	43,20	950
30x60 Naturale R10 - Lappato - Bocciardato R11	9,5	5,56	6	1,080	23,76	48	51,84	1140
60x120 Mural Naturale R10	9,5	1,39	2	1,440	31,68	36	51,84	1140
30x60 Mural Naturale R10	9,5	5,56	5	0,900	19,80	48	43,20	950
30x30 Mosaico 3X3 Naturale R10	9,5	11,11	5	0,450	8,73	60	27,00	524
45x90 20MM Naturale R11	20	2,47	2	0,810	37,26	24	19,44	894

ELEGANCE PRO

PEZZI SPECIALI

Trims | Pieces Speciales | Formteile | Piezas Especiales | Специальные Изделия

	Dimensione Size					Fascia di prezzo Price band
 Battiscopa - Skirting	Naturale R10 Rett. 7x60 - 2 ^{3/4} "x23 ^{5/8} " Pcs. Box 15 - LM x Box 9,00	EK9P	EK9Q	EK9R 	EK9S 	● A11
	Naturale R10 Rett. 4,6x90 - 1 ^{13/16} "x35 ^{7/16} " Pcs. Box 8 - LM x Box 7,20	EK9X	EK9Y	EK9Z	EKA0	● A18
 Gradino - Stair Tread	Naturale R10 Rett. 33x120 - 12 ^{15/16} "x47 ^{1/4} " Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40	EKA5	EKA6	EKA7	EKA8	● A82
	Bocciardato R11 Rett. 33x120 - 12 ^{15/16} "x47 ^{1/4} " Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40	EKAF	EKAG	EKAH	EKAJ	● A82
 Gradone Naturale - Step	Naturale R10 Rett. 33x120x3,2x3,2 12 ^{15/16} "x47 ^{1/4} "x1 ^{1/4} "x1 ^{1/4} " Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40	EKAP		EKAQ		● A98
 Angolare Dx Sx Corner Tile Right Left	Naturale R10 Rett. 33x120x3,2x3,2 12 ^{15/16} "x47 ^{1/4} "x1 ^{1/4} "x1 ^{1/4} " Pcs. Box 1 - LM x Box 1,20	Dx Right	Sx Left	Dx Right	Sx Left	● A104
		EKAX	EKC5	EKAY	EKC6	
		Dx Right	Sx Left	Dx Right	Sx Left	
		EKAZ	EKC7	EKC0	EKC8	

	Dimensione Size				Fascia di prezzo Price band			
 Battiscopa - Skirting	Naturale R10 Rett. 7x60 - 2 ^{3/4} "x23 ^{5/8} " Pcs. Box 15 - LM x Box 9,00	EK9T 	EK9U 	EK9V 	● A11			
	Naturale R10 Rett. 4,6x90 - 1 ^{13/16} "x35 ^{7/16} " Pcs. Box 8 - LM x Box 7,20	EKA1	EKA2	EKA3	● A18			
 Gradino - Stair Tread	Naturale R10 Rett. 33x120 - 12 ^{15/16} "x47 ^{1/4} " Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40	EKA9	EKAA	EKAC	● A82			
	Bocciardato R11 Rett. 33x120 - 12 ^{15/16} "x47 ^{1/4} " Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40	EKAK	EKAL	EKAM	● A82			
 Gradone Naturale - Step	Naturale R10 Rett. 33x120x3,2x3,2 12 ^{15/16} "x47 ^{1/4} "x1 ^{1/4} "x1 ^{1/4} " Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40	EKAT		EKAU	EKAV ● A98			
 Angolare Dx Sx Corner Tile Right Left	Naturale R10 Rett. 33x120x3,2x3,2 12 ^{15/16} "x47 ^{1/4} "x1 ^{1/4} "x1 ^{1/4} " Pcs. Box 1 - LM x Box 1,20	Dx Right EKC1	Sx Left EKC9	Dx Right EKC2	Sx Left EKCA	Dx Right EKC3	Sx Left EKCC	● A104

Pezzi speciali 20 mm su richiesta - 20mm trims available on request - pièces spéciales 20mm (sur demande) - formteile 20mm auf anfrage erhältlich - piezas especiales 20mm disponibles bajo pedido - специальные изделия 20мм по запросу

ELEGANCE PRO



Grey Naturale R10 Rett. 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"
Grey Mural Naturale R10 Rett. 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"
Anthracite Naturale R10 Rett. 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"
Anthracite Bocciardato R11 Rett. 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"
Anthracite Mural Naturale R10 Rett. 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"