

Heritage

MONTPELLIER STONE



VIVA
MADE



VIVA
MADE

Heritage
MONTPELLIER STONE

HERITAGE SI ISPIRA ALLA PIETRA DI MONTPELLIER, DA SECOLI USATA PER DARE LUSTRO A CASTELLI, CATTEDRALI E DIMORE NEL PROPRIO TERRITORIO DI ESTRAZIONE E NEL RESTO DEL MONDO, E RESTITUISCE TUTTA LA BELLEZZA DELLE SUE SFUMATURE CON QUATTRO SUGGESTIVE VARIANTI DI COLORE: IVORY, BEIGE, GREY, URBAN.

Heritage is inspired by Montpellier stone, which has been used for centuries to embellish castles, cathedrals and private houses, both in the region where it is extracted and in the rest of the world. It conveys all the beauty of its shades with four striking colour variants: Ivory, Beige, Grey and Urban.

Heritage s'inspire de la pierre de Montpellier, utilisée depuis des siècles pour donner du prestige aux châteaux, cathédrales et résidences de son territoire d'extraction et du reste du monde. Elle restitue toute la beauté de ses nuances avec quatre variations de couleurs suggestives : Ivory, Beige, Grey, Urban.

Heritage inspiriert sich an dem Gestein aus Montpellier, das über Jahrhunderte verwendet wurde, um den Schlössern, Kathedralen und Landsitzen des Steinbruchgebietes sowie weltweit Glanz zu verleihen, und gibt die vollkommene Schönheit seiner Nuancen anhand vier faszinierender Farbvarianten wieder: Ivory, Beige, Grey, Urban.

Heritage se inspira en la piedra de Montpellier, desde hace siglos utilizada para dar lustre a castillos, catedrales y moradas en su propio territorio de extracción y en el resto del mundo, y transmite toda la belleza de sus tonalidades a través de cuatro sugestivas variantes cromáticas: Ivory, Beige, Grey y Urban.

Источником вдохновения для Heritage послужил камень из Монпелье, который много веков использовался для украшения замков, соборов и жилья знати, как близ места его добычи, так и во многих других уголках мира. Коллекция воссоздает всю красоту оттенков камня четырьмя вариантами цвета: Ivory, Beige, Grey, Urban.

GREY

Pav. Naturale R10 Rett. 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}" - Riv. Listelli Sfalsati Naturale R10 30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"



IVORY


Pav. Naturale R10 Rett. 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"

Riv. Mosaico Major Naturale R10 30x45 - 11^{13/16}"x17^{11/16}"





IVORY



Pav. Naturale R10 Rett. 60x120 - 23⁵/₈"x47¹/₄"
Riv. Mosaico Major Naturale R10 30x45 - 11¹³/₁₆"x17¹¹/₁₆"

BEIGE

Pav. Naturale R10 Rett. 120x120 - 47^{1/4}"x47^{1/4}"
Riv. Naturale R10 Rett. 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"



URBAN

Pav. Naturale R10 Rett. 80x80 - 31¹/₂"x31¹/₂"





IVORY

Pav. Naturale R10 Rett. 60x60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}"
Riv. Naturale R10 Rett. 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"



GREY

Pav. Naturale R10 Rett. 120x120 - 47 1/4" x 47 1/4"



20MM

ESTERNI DI GRANDE VALORE ESTETICO

Heritage 20mm offre la possibilità di realizzare spazi esterni di grande valore estetico, senza rinunciare alle prestazioni tecniche. Le caratteristiche specifiche di Heritage 20mm permettono di integrare perfettamente il materiale con l'ambiente circostante, offrendo la possibilità di creare in modo semplice ed efficace camminamenti e percorsi outdoor. L'alto spessore di Heritage 20mm garantisce un'elevata resistenza rendendolo ideale negli ambienti interni ed esterni pubblici. Heritage 20mm è facile da posare su erba, su sabbia, su ghiaia. La posa a colla su massetto permette di realizzare pavimentazioni carrabili industriali e commerciali. Ideale per rampe di accesso e garage. Heritage 20mm è l'ideale per la creazione di pavimenti sopraelevati.



Grey Naturale R11 Rett. 80x80 20mm




Grey Naturale R11 Rett. 80x80 20mm

OUTDOOR SPACES OF GREAT AESTHETIC VALUE

Heritage 20mm offers the chance to develop extremely aesthetically pleasing external spaces without compromising on technical expertise. The specific qualities of Heritage 20mm allow you to perfectly integrate the material in the surrounding environment, making it possible to create walkways and outdoor paths easily and effectively. The thickness of Heritage 20mm guarantees excellent resistance, making it ideal for use in both indoor and outdoor public spaces. Heritage 20mm is easy to lay on grass, sand and gravel. By gluing it down to screed it is possible to create industrial and commercial paved driveways. Ideal for access ramps and garages. Heritage 20mm is ideal for the creation of cavity floors.

20MM



EXTÉRIEURS DE GRANDE VALEUR ESTHÉTIQUE

Heritage 20mm offre la possibilité de réaliser des espaces extérieurs d'une grande valeur esthétique, sans toutefois renoncer aux prestations techniques. Les caractéristiques spécifiques de Heritage 20mm permettent d'intégrer parfaitement le matériau à l'environnement ambiant, offrant la possibilité de créer simplement et efficacement des parcours faciles à nettoyer. L'épaisseur de Heritage 20mm garantit une résistance élevée aux charges et aux sollicitations, la rendant idéale pour l'intérieur et l'extérieur des espaces publics. Heritage 20mm est facile à poser sur l'herbe, le sable et le gravier. Une fois collé sur chape, le produit permet de réaliser des sols carrossables pour des espaces industriels et commerciaux. Idéal pour rampes d'accès et garages. Heritage 20mm est idéale pour la création de planchers surélevés.

AUSSENBEREICHE MIT WERTIGER AUSSTRAHLUNG

Heritage 20mm bietet eine wertige Optik und ausgezeichnete Leistungsmerkmale und ist die ideale Lösung für die Gestaltung von Außenbereichen. Die spezifischen Eigenschaften von Heritage 20mm gestatten eine perfekte Einbindung des Materials in den räumlichen Kontext und die einfache Gestaltung von Geh- und Fahrwegen im Außenbereich. Die hohe Fliesenstärke von Heritage 20mm gewährleistet eine ausgezeichnete Robustheit. Damit erweist sich die Kollektion als ideal für öffentliche Innen- und Außenbereiche. Heritage 20mm lässt sich problemlos auf Gras, Sand und Kies verlegen. Für befahrbare industrielle und gewerbliche Bodenbeläge empfiehlt sich die Verbundverlegung auf Estrich. Ideal für Zufahrten und Garagen. Heritage 20mm ist die perfekte Lösung für Doppelböden.

EXTERIORES DE GRAN VALOR ESTÉTICO


Heritage 20mm ofrece la posibilidad de revestir espacios exteriores de modo estéticamente muy agradable sin por ello tener que renunciar a unas magníficas prestaciones técnicas. Las características específicas de Heritage 20mm permiten integrar perfectamente el material en el entorno, brindando la posibilidad de crear de manera sencilla y eficaz caminitos y carriles al aire libre. El elevado grosor de Heritage 20mm garantiza una considerable resistencia, hecho por el que este tipo de material resulta de lo más idóneo para ámbitos públicos, tanto interiores como exteriores. Heritage 20mm se puede colocar fácilmente sobre superficies tan diversas como la hierba, la arena y la grava. Colocado con cola sobre la capa de relleno, permite realizar pavimentaciones transitables industriales y comerciales. Ideal para rampas de acceso y garajes. Heritage 20mm es un material de lo más dóneo para la creación de pavimentos sobreelevados.

НАРУЖНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ С ВЫСОКОЙ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ЦЕННОСТЬЮ

С помощью представленной в коллекции Heritage 20mm можно обустроить открытые площадки, придавая им высокую эстетическую ценность и не поступаясь какими-либо техническими характеристиками. Благодаря особым свойствам представленная в коллекции Heritage 20mm гармонирует с окружающей средой. С ее помощью можно легко проложить надежные дорожки и переходы вне помещений. Представленная в коллекции Heritage 20mm отличается высокой прочностью, а потому идеально подходит для обустройства помещений общественных зданий и прилегающих территорий. Представленная в коллекции Heritage 20mm легко укладывается на траву, песок и щебень. Укладка на клей поверх стяжки позволяет обустроить территорию для проезда на промышленных и коммерческих предприятиях. Идеально подходит для наклонных въездов и гаражей. Представленная в коллекции Heritage 20mm идеально подходит для монтажа фальшполов.



 9,5 mm.



Naturale R10 Rett.
120x120 - 47^{1/4}"x47^{1/4}"
EGZR Ivory ● T59
EGZS Beige ● T59
EGZU Urban ● T59



Naturale R10 Rett.
60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"
EGM9 Ivory ● T31
EGMA Beige ● T31
EGMC Grey ● T31
EGMD Urban ● T31




Naturale R10 Rett.
80x80 - 31^{1/2}"x31^{1/2}"
EGMR Ivory ● T25
EGMS Beige ● T25
EGMT Grey ● T25
EGMU Urban ● T25



Naturale R10 Rett.
60x60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}"
EGMF Ivory ● T17
EGMG Beige ● T17
EGMH Grey ● T17
EGMJ Urban ● T17

20MM



Naturale R11 Rett.
80x80 - 31^{1/2}"x31^{1/2}"
EH01 Beige ● T72
EH02 Grey ● T72
EH03 Urban ● T72

Beige

Urban

Ivory

Grey

decori - decors - decors - dekore - decorados - декоры

MOSAICO 5X5* Naturale R10

Tessera - Chip 4,8x4,8 - 1 7/8" x 1 7/8"



30x30 - 1 13/16" x 1 13/16"
EGTW Ivory ● A86



30x30 - 1 13/16" x 1 13/16"
EGTX Beige ● A86




30x30 - 1 13/16" x 1 13/16"
EGTY Grey ● A86



30x30 - 1 13/16" x 1 13/16"
EGTZ Urban ● A86

LISTELLI SFALSATI* Naturale R10



30x60 - 1 13/16" x 2 35/8"
EGUI Ivory ● A80



30x60 - 1 13/16" x 2 35/8"
EGU2 Beige ● A80



30x60 - 1 13/16" x 2 35/8"
EGU3 Grey ● A80



30x60 - 1 13/16" x 2 35/8"
EGU4 Urban ● A80

* Su rete in fibra - On fibre mesh backing - Sur filet en fibre de verre - Auf Glasfasernetz - Sobre malla de fibra - На волоконной сетке

MOSAICO MAJOR* Naturale R10



30x45 - 1 13/16" x 1 7/16"
EGTL Ivory ● A96



30x45 - 1 13/16" x 1 7/16"
EGTM Beige ● A96



30x45 - 1 13/16" x 1 7/16"
EGTN Grey ● A96



30x45 - 1 13/16" x 1 7/16"
EGTP Urban ● A96

* Su rete in fibra - On fibre mesh backing - Sur filet en fibre de verre - Auf Glasfasernetz - Sobre malla de fibra - На волоконной сетке

IMBALLI E PESI

Packing and Weight | Emballages et Poids | Verpackung und Gewicht | Embalajes y Pesos | Упаковка и вес

Formato Size Format Format Tamaño Формат cm	Spessore Thickness Epaisseur Stärke Espesor Толщина mm	Pz. x Mq. Pieces x Sqm Pcs / M ² Stk. x Qm Pzs x Mc. Штм x Кв.М.	Pz. x Scot. Pieces x Box Pcs / Bte Stk. x Krt. Pzs x Caja Штм x Кор.	Mq. x Scot. Sqm x Box M ² / Bte Qm x Krt. Mc. x Caja Кв.М. x Кор.	Peso x Scot. Weight x Box Poids / Bte Gewicht x Krt. Peso x Caja Вес x Кор. Kg	Scot. x Pal. Boxes x Pal. Bte / Pal. Krt. x Pal. Cajas x Pal. Кор. x Пogg.	Mq. x Pal. Sqm x Pal. M ² / Pal. Qm x Pal. Mc. x Pal. Кв.М x Пogg.	Peso x Pal. Weight x Pal. Poids / Pal. Gewicht x Pal. Peso x Pal. Вес x Пogg. Kg
120x120 Naturale R10	9,5	0,69	1	1,440	31,68	36	51,84	1140
60x120 Naturale R10	9,5	1,39	2	1,440	31,68	36	51,84	1140
80x80 Naturale R10	9,5	1,56	2	1,280	28,16	42	53,76	1183
60x60 Naturale R10	9,5	2,78	3	1,080	23,76	40	43,20	950
30x30 Mosaico 5X5 Naturale R10	9,5	11,11	5	0,450	8,73	60	27,00	524
30x60 Listelli Sfalsati Naturale R10	9,5	5,56	4	0,720	15,80	30	21,60	474
30x45 Mosaico Major Naturale R10	9,5	7,41	5	0,675	15,20	40	27,00	608
80x80 20MM Naturale R11	20	1,56	1	0,640	29,44	45	28,80	1325

pezzi speciali - trims - pieces speciales - formteile - piezas especiales - специальные изделия

	Dimensione Size					Fascia di prezzo Price band
	Naturale R10 Rett. 7x60 - 2 ³ / ₄ "x23 ⁵ / ₈ " Pcs. Box. 15 - LM x Box 9,00	EGU6	EGU7	EGU8	EGU9	● A11
	Naturale R10 Rett. 4,6x80 - 1 ³ / ₈ "x31 ¹ / ₂ " Pcs. Box. 12 - LM x Box 9,60	EGUC	EGUD	EGUE	EGUF	● A16
	Naturale R10 Rett. 33x120 - 1 ² / ₅ "x47 ¹ / ₄ " Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40	EGUH	EGUJ	EGUK	EGUL	● A82
	Naturale R10 Rett. 33x120x3,2x3,2 1 ² / ₅ "x47 ¹ / ₄ "x1 ¹ / ₄ " Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40	EGUN	EGUP	EGUQ	EGUR	● A98
	Naturale R10 Rett. 33x120x3,2x3,2 1 ² / ₅ "x47 ¹ / ₄ "x1 ¹ / ₄ " Pcs. Box 1 - LM x Box 1,20	Dx - Right EGUT	Dx - Right EGUU	Dx - Right EGUV	Dx - Right EGUW	● A104
		Sx - Left EGUY	Sx - Left EGUZ	Sx - Left EGV0	Sx - Left EGV1	

I pezzi speciali inclusi nel campo di applicazione della EN 14411:2016 presentano le stesse caratteristiche di superficie dei fondi di partenza.
Trims within the scope of EN 14411:2016 have the same surface characteristics as the relative plain tiles.

20MM pezzi speciali - trims - pieces speciales - formteile - piezas especiales - специальные изделия

	Dimensione Size				Fascia di prezzo Price band	
	Naturale R11 Rett. 33x80x5 1 ¹ / ₃ "x31 ¹ / ₂ "x1 ⁵ / ₁₆ " Pcs. Box. 2 - LM x Box 1,60	EH0E	EH0F	EH0G	● A80	
	Naturale R11 Rett. 33x80x5 1 ¹ / ₃ "x31 ¹ / ₂ "x1 ⁵ / ₁₆ " Pcs. Box. 2 - LM x Box 1,60	Dx Right EH0J	Sx Left EH0N	Dx Right EH0K	Sx Left EH0P	● A96
		Dx Right EH0L	Sx Left EH0Q			
	Naturale R11 Rett. 33x80x2,5 1 ² / ₅ "x31 ¹ / ₂ "x1 ⁵ / ₁₆ " Pcs. Box. 2 - LM x Box 1,60	EH0S	EH0T	EH0U	● A84	
	Naturale R11 Rett. 33x80x2,5 1 ² / ₅ "x31 ¹ / ₂ "x1 ⁵ / ₁₆ " Pcs. Box. 2 - LM x Box 1,60	Dx Right EH0W	Sx Left EH10	Dx Right EH0X	Sx Left EH11	● A96
		Dx Right EH0Y	Sx Left EH12			
	Naturale R11 Rett. 33x80 - 1 ¹ / ₃ "x31 ¹ / ₂ " Pcs. Box. 2 - LM x Box 1,60	EH05	EH06	EH07	● A80	
	Naturale R11 Rett. 16,5x80 - 6 ¹ / ₂ "x31 ¹ / ₂ " Pcs. Box. 4 - LM x Box 3,20	EH09	EH0A	EH0C	● A44	

I pezzi speciali inclusi nel campo di applicazione della EN 14411:2016 presentano le stesse caratteristiche di superficie dei fondi di partenza.
Trims within the scope of EN 14411:2016 have the same surface characteristics as the relative plain tiles.

Porcelain Tiles
ISO 13006 Annex G - UNI EN 14411 Annex G - Bla GL
ANSI A137.1 - CLASS P1



CARATTERISTICHE TECNICHE



Technical Features - Caracteristiques Techniques - Technische Eigenschaften
Technische Eigenschaften - Caracteristicas Tecnicas - Технические Характеристики

	NORMA Standard - Norme Norm - Norma - Норма	VALORI Value - Valeur Vorgabe - Valor - Средние
ASSORBIMENTO D'ACQUA Water absorption - Absorption d'eau - Wasseraufnahme Absorción de agua - Поглощение воды	UNI EN ISO 10545/3 ASTM C373	Conforme Compliant
RESISTENZA ALLA FLESSIONE Modulus of rupture - Resistance a la flexion - Biegefestigkeit Resistencia a la flexion - Прочность на изгиб	SPESSORE UNI EN ISO 10545/4	9,5 mm 20MM ≥ 45 N/mm ² ≥ 45 N/mm ²
FORZA DI ROTTURA Breaking strength - Résistance à la rupture - Bruchlast Resistencia a la rotura - Разрывное усилие	UNI EN ISO 10545/4 ASTM C648	≥ 2000 N ≥ 12000 N ≥ 400 lbf ≥ 2500 lbf
RESISTENZA AL GELO Frost resistance - Résistance au gel - Frostbeständigkeit Resistencia a las heladas - Морозостойкость	UNI EN ISO 10545/12 ASTM C1026	Conforme Unaffected
RESISTENZA CHIMICA AD ALTE E BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E BASI Chemical resistance to high and low acid and basic concentrations Résistance chimique aux hautes et basses concentrations d'acides et de bases Chemikalienfestigkeit bei hohen und niedrigen Konzentrationen von Säuren und Basen Resistencia química con concentraciones altas y bajas de ácidos y bases Химическая стойкость к высоким и низким концентрациям кислот и щелочей	UNI EN ISO 10545/13 ASTM C-650	A - LA - HA Unaffected
RESISTENZA ALLE MACCHIE Stain resistance - Résistance aux taches - Fleckenbeständigkeit Resistencia a las manchas - Стойкость к образованию пятен	UNI EN ISO 10545/14 ASTM C1378	5 Class A
COEFFICIENTE DI ATTRITO Slip resistance Coefficient de glissement Rutschfestigkeit Barfußbereich Coeficiente de atrito medio Коэффициент трения	DIN EN 16165 Annex B DIN EN 16165 Annex A ANSI A326.3:2017 DCOF B.C.R.A. D.M. N. 236 14/6/89 AS 4586-2013 Anexo A BS 7976-2: 2002 BSEN13036-4:2011 Pendulum testers UNE 41901:2017 EX DB SUA (actual)	NAT. 20MM R10 R11 B (A+B) C (A+B+C) WET ≥ 0,50 WET ≥ 0,65 > 0,40 > 0,40 P2 P4 < 36 Moderate > 36 Low Slip Slip potential - potential - Both Slider 96 sliders

Per maggiori chiarimenti sui dati tecnici e sulla garanzia consultare il catalogo generale in vigore. - For further information on technical specifications, please consult our up-dated general catalogue. - Pour toutes informations supplémentaires sur les données techniques et sur les garanties, veuillez consulter le catalogue général en vigueur. - Für weitere Informationen über technische Daten und Garantieverhältnisse siehe bitte auf den aktuellen Gesamtkatalog. - Para ulteriores informaciones sobre los datos técnicos y la garantía, vease el catalogo general en vigor. - Более подробную информацию о технических данных и гарантии смотрите в действующем сводемном катал.



PRODUCT CERTIFIED FOR LOW CHEMICAL EMISSIONS: UL/COM/IGG UL 2818



I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi.
Le misure dei prodotti qui indicate si intendono nominali e come i pesi ed i colori subiscono le variazioni tipiche del processo ceramico.
Viva si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento senza preavviso le caratteristiche tecniche, estetiche e i materiali presentati.
Tali caratteristiche non sono comunque vincolanti nei termini legali.

Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.
Product sizes indicated are nominal and like weights and colours undergo the typical variations of the ceramic process.
Viva reserves the right to change the technical and optical features of the materials illustrated at any time and without notice. These features are not legally binding.





Viva is a brand of Emilceramica S.r.l. a socio unico	Sede Commerciale/ Amministrativa
emilgroup.it/viva emilgroup.it	Via Ghiarola Nuova, 29 - 41042 Fiorano Modenese (Mo) Italy T +39 0536 835111 - info@emilceramicagroup.it