



 **ROS**  
**STONE**

 **ERGON**



## Oros Stone: La Materia si fa Luce

Luce e materia si fondono nella collezione Oros Stone, ispirata a un particolare tipo di quarzite proveniente dalla Grecia. Declinata in sei colori - White, Sand, Greige, Grey, Sky Blue e Anthracite - Oros Stone reinterpreta la pietra con una collezione elegante e versatile, dalla resa indistinguibile dalla materia d'ispirazione. Le superfici risultano materiche, variegata, caratterizzate dalla tipica grana della roccia, capace di conferire agli ambienti, sia indoor che outdoor, un sapore contemporaneo e naturale allo stesso tempo. Particolarmente luminosa grazie alla presenza dei microcristalli tipici della quarzite, Oros Stone nasce per disegnare gli ambienti con infinite composizioni, accostando sfumature, volumi e giochi di luce sempre diversi. Il carattere e la straordinaria naturalezza di Oros Stone rendono la collezione adatta a diverse tipologie di ambiente, grazie alla varietà di formati e declinazioni per pavimenti e rivestimenti: oltre al taglio rettificato è disponibile un formato 3d a effetto spaccato, dalla grande forza espressiva.

Oros Stone: Material becomes Light

Light and material are united in the Oros Stone collection, inspired by a special type of quartzite from Greece. Available in six colours - White, Sand, Greige, Grey, Sky Blue and Anthracite - Oros Stone reinterprets stone with an elegant, versatile collection that is indistinguishable from the material that inspired it. The surfaces are textured, variegated, and characterised by the stone's distinctive grain, which gives both indoor and outdoor spaces a contemporary and natural feel. Particularly bright thanks to the presence of micro-crystals typical of quartzite, Oros Stone was created for designing environments with infinite compositions, combining shades, volumes and plays of light that are always different. The character and extraordinary naturalness of Oros Stone make the collection suitable for different types of environment thanks to the variety of sizes and versions for floors and walls: in addition to the rectified cut, a very expressive 3D size with a split effect is also available.


**ROS**  
STONE  
Collection

Naturale R10

Tecnica R11

Splitstone Naturale R10

White



Sand



Greige




Grey



Sky Blue



Anthracite



Oros Stone  
**White**

 **9,5mm**

60x120 - 23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"

60x60 - 23<sup>5/8</sup>"x 23<sup>5/8</sup>"

30x60 - 11<sup>13/16</sup>"x 23<sup>5/8</sup>"

**20MM**

60x120 - 23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"





White Nat. R10 Rett. 60x120 - 23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"  
White Tecnica R11 Rett. 60x120 - 23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"  
White Splitstone Nat. R10 Rett. 60x120 - 23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"



White Nat. R10 Rett. 60x120 - 23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"



White Splitstone Nat. R10 Rett. 60x120 - 23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"

Oros Stone  
**Sand**

 **9,5mm**

60x120 - 23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>" x 47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"

60x60 - 23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>" x 23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>"


30x60 - 11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>" x 23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>"

**20MM**

60x120 - 23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>" x 47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"







L'effetto autentico della quarzite è enfatizzato a rivestimento dal volume 3D **Splitstone**, caratterizzato da una tridimensionalità visiva e tattile e da una grafica dedicata ad incastro nella struttura.

The authentic look of quartzite is emphasised on walls with **Splitstone**, the 3D wall covering combining visual and tactile three-dimensional volume with special graphic design, perfectly matched with the structure.



Sand 20MM Nat. R11 Rett. 60x120 - 23<sup>5/8</sup> x 47<sup>1/4</sup>"  
Sand Splitstone Nat. R10 Rett. 60x120 - 23<sup>5/8</sup> x 47<sup>1/4</sup>"

Oros Stone

# Greige

 9,5mm

60x120 - 23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>" x 47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"

60x60 - 23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>" x 23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>"

30x60 - 11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>" x 23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>"

**20MM**

60x120 - 23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>" x 47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"





Greige Nat. R10 Rett. 60x120 - 23<sup>5/8</sup> x47<sup>1/4</sup>"  
Greige Multi Prestige Nat. R10 Brecciato

**Oros Stone** è arricchita dalla proposta **MultiPrestige Brecciato**: 9 diversi formati miscelati e inscatolati insieme per ottenere una posa variegata e naturale, con un'elevata resistenza alla scivolosità ed una coordinabilità tra interni ed esterni. I bordi del brecciato appaiono *spezzati* come l'effetto spaccatura della pietra vera, esaltando la forza espressiva della collezione.



Greige Multi Prestige Nat. R10 Brecciato



Greige Nat. R10 Rett. 60x120 - 23<sup>5/8</sup>\"/>

**Oros Stone** also boasts the **MultiPrestige Brecciato** offering: 9 different sizes mixed and boxed together for variegated, extremely natural installation layouts, with excellent anti-slip resistance and coordination possibilities between indoor and outdoor spaces.

The edges of the Brecciato product seem to *be split* like the natural stone hewn by masons, further enhancing the collection's expressive strength.

Oros Stone  
**Grey**

 9,5mm

60x120 - 23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>" x 47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"

60x60 - 23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>" x 23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>"

30x60 - 11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>" x 23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>"

**20MM**

60x120 - 23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>" x 47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"





Grey Tecnica R11 Rett. 60x120 - 23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"  
Grey Nat. R10 Rett. 60x120 - 23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"  
Grey Nat. R10 Rett. 60x60 - 23<sup>5/8</sup>"x23<sup>5/8</sup>"  
Grey Nat. R10 Rett. 30x60 - 11<sup>13/16</sup>"x23<sup>5/8</sup>"



Grazie alla posa **multiformato Oros Stone** permette di creare originali layout di posa combinando in piena libertà formati differenti, adatti sia per l'indoor che per l'outdoor.

Thanks to **multi-size** installation, **Oros Stone** can be used to create original installation layouts, allowing absolute freedom to combine different sizes, suitable for both indoor and outdoor use.

Grey Nat. R10 Rett. 60x120 - 23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>"x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"  
Grey Nat. R10 Rett. 60x60 - 23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>"x23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>"  
Grey Nat. R10 Rett. 30x60 - 11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>"x23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>"



Oros Stone

# Sky Blue

 9,5mm

60x120 - 23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"

60x60 - 23<sup>5/8</sup>"x 23<sup>5/8</sup>"

30x60 - 11<sup>13/16</sup>"x 23<sup>5/8</sup>"


**20MM**

60x120 - 23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"





Sky Blue Nat. R10 Rett. 60x120 - 23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"



Sky Blue Nat. R10 Rett. 60x120 - 23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"  
Sky Blue Nat. R10 Rett. 60x60 - 23<sup>5/8</sup>"x23<sup>5/8</sup>"  
Sky Blue Nat. R10 Rett. 30x60 - 11<sup>13/16</sup>"x23<sup>5/8</sup>"



Sky Blue Nat. R10 Rett. 60x120 - 23<sup>5/8</sup>" x 47<sup>1/4</sup>"  
Sky Blue Nat. R10 Rett. 60x60 - 23<sup>5/8</sup>" x 23<sup>5/8</sup>"  
Sky Blue Nat. R10 Rett. 30x60 - 11<sup>13/16</sup>" x 23<sup>5/8</sup>"  
Sky Blue Splitstone Nat. R10 Rett. 60x120 - 23<sup>5/8</sup>" x 47<sup>1/4</sup>"

Oros Stone

# Anthracite

 9,5mm

60x120 - 23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>" x 47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"

60x60 - 23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>" x 23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>"

30x60 - 11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>" x 23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>"

**20MM**

60x120 - 23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>" x 47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"





Anthracite Tecnica R11 Rett. 60x120 23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"  
Anthracite Nat. R10 Rett. 60x120 23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"  
Anthracite Splitstone Nat. R10 Rett. 60x120 23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"



Anthracite Multi Prestige Tecnica R11 Brecciato



Grey 20MM Nat. R11 Rett. 60x120 - 23<sup>5/8</sup>" x 47<sup>1/4</sup>"  
 Facciata - Facade Grey Nat. R10 Rett. 60x120 - 23<sup>5/8</sup>" x 47<sup>1/4</sup>"

### ESTETICA E PRESTAZIONI


**Oros Stone 20MM** assicura l'equilibrio ideale tra ricercatezza estetica e prestazioni tecniche elevate nelle più svariate ambientazioni esterne. Alla possibilità di realizzare percorsi, camminamenti e altre soluzioni progettuali outdoor in piena armonia con l'ambiente circostante e in assoluta continuità con gli spazi interni, si aggiunge la garanzia di impiego di un materiale eccezionalmente resistente ai carichi e a tutti i tipi di agenti atmosferici. Facile da posare a secco su erba, sabbia e ghiaia, **Oros Stone 20MM** può essere incollato anche su massetto, permettendo di realizzare pavimentazioni carrabili o altre soluzioni nell'ambito di spazi commerciali e pubblici soggetti a elevato traffico e si presta alla perfezione alla realizzazione di pavimenti sopraelevati. **Oros Stone 20MM** è la soluzione ideale per progettare con stile, senza rinunciare alle esigenze tecniche richieste dall'architettura contemporanea.

### HIGH-PERFORMING GOOD LOOKS

**Oros Stone 20MM** delivers the ideal combination of exquisite appearance and outstanding technical performances in the most widely varying outdoor locations. Paths, pavements and other outdoor solutions that merge perfectly into the surrounding environment and seamlessly continue indoor design schemes can be created with a material offering exceptional resistance to loads, weather and other atmospheric factors. Easily installed dry on grass, sand and gravel, **Oros Stone 20MM** can also be glued to concrete screeds for vehicle-resistant pavings, or for other projects in commercial or public contexts with heavy traffic, and is perfect for raised floors. **Oros Stone 20MM** enables stylish design solutions while meeting all the technical demands of contemporary architecture.

**ESTHÉTIQUE ET PERFORMANCE**

**Oros Stone 20MM** instaure l'équilibre idéal entre raffinement esthétique et haute performance technique dans les contextes les plus disparates. Il est ainsi possible de réaliser des parcours, des cheminements et d'autres projets extérieurs en totale harmonie avec le milieu environnant et en continuité visuelle avec l'intérieur. De plus, la matière assure une résistance exceptionnelle aux charges et à tous les agents atmosphériques. Facile à poser à sec sur gazon, sur sable et sur gravier, **Oros Stone 20MM** se colle aussi sur chape pour composer des sols carrossables ou d'autres solutions dans les espaces commerciaux et publics exposés à trafic intense. Le produit convient également parfaitement à la mise en place de planchers surélevés. **Oros Stone 20MM** est le nec plus ultra pour donner corps à des projets de classe, tout en remplissant les critères techniques de l'architecture contemporaine.


**ÄSTHETIK UND LEISTUNGEN**

**Oros Stone 20MM** gewährleistet den perfekten Einklang zwischen ausgefeilter Ästhetik und hohen technischen Leistungen in verschiedensten Außenräumen. Die Möglichkeit zu Gestaltungslösungen für den Außenbereich wie etwa Fahr- und Gehwege, die sich harmonisch in die Umgebung einfügen und eine nahtlose optische Einheit mit den Innenräumen bilden, ist mit der Garantie eines außergewöhnlich belastungsfähigen und witterungsbeständigen Materials verbunden. Leicht verlegbar im Gras-, Sand- oder Kiesbett, kann **Oros Stone 20MM** auch auf Estrich verklebt werden. Die Kollektion eignet sich nicht nur für Bodenbeläge oder andere Lösungen in stark frequentierten gewerblichen und öffentlichen Bereichen, sondern ist auch zur Erstellen von Doppelböden perfekt. **Oros Stone 20MM** ist die ideale Lösung für eine stilichere Gestaltung und erfüllt die technischen Anforderungen der modernen Architektur.

**ESTÉTICA Y PRESTACIONES**

**Oros Stone 20MM** asegura el equilibrio ideal entre refinamiento estético y prestaciones técnicas elevadas en las más diversas ambientaciones exteriores. A la posibilidad de realizar carriles, caminos y otras soluciones proyectivas exteriores en plena armonía con el entorno y dando continuidad a los espacios interiores, se suma la garantía de uso de un material excepcionalmente resistente a las cargas y a toda clase de agentes atmosféricos. Fácil de colocar en seco sobre hierba, arena y grava, **Oros Stone 20MM** también se puede encolar sobre la capa de relleno, permitiendo disponer pavimentaciones transitables u otras soluciones en el ámbito de espacios comerciales y públicos sometidos a un tráfico intenso y se presta a la perfección a la realización de pavimentos sobreelevados. **Oros Stone 20MM** es la solución ideal para proyectar con estilo, sin renunciar a las exigencias técnicas requeridas por la arquitectura contemporánea.


**ЭФФЕКТНАЯ ЭСТЕТИКА И ВЫСОКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**Oros Stone 20MM** гарантирует достижение идеального равновесия между эстетической изысканностью и высокими техническими характеристиками в самых разнообразных наружных оформлениях. К возможности создания дорожек, тротуаров и других проектных решений для наружных пространств в полной гармонии с окружающей средой и с полной взаимопреимственностью с внутренними пространствами добавляется гарантия использования материала, который чрезвычайно устойчив к нагрузкам и всем типам атмосферного воздействия. Материал **Oros Stone 20MM** легко укладывается всухую на траву, песок и щебень, а также его можно наклеивать на бетонную стяжку, что позволяет изготавливать полы, пригодные для движения транспортных средств, или же другие решения на торговых и общественных объектах с высокой интенсивностью движения, а кроме того, он может великолепно использоваться для изготовления фальшполов. **Oros Stone 20MM** - это наилучшее решение для проектирования с хорошим стилем, не отказываясь от технических необходимостей, которые востребованы современной архитектурой.



**COLORI E FORMATI**

Colours and Sizes | Couleurs et Formats | Farben und Formate | Colores y Tamaños | Цвета и Форматы

White



Grey



Sand



Sky Blue



Greige



Anthracite



**COLORI E FORMATI**


Colours and Sizes | Couleurs et Formats | Farben und Formate | Colores y Tamaños | Цвета и Форматы

9,5 mm.



**20MM**


- |  |  |  |
|--|--|--|
| 60x120 - 23 <sup>5/8</sup> "x47 <sup>1/4</sup> " | 60x120 - 23 <sup>5/8</sup> "x47 <sup>1/4</sup> " | 60x120 - 23 <sup>5/8</sup> "x47 <sup>1/4</sup> " |
| <b>Naturale R10 Rett.</b>                        | <b>Tecnica R11 Rett.</b>                         | <b>Naturale R11 Rett.</b>                        |
| EKL1 White ● T31                                 | EKLN White ● T31                                 | EL9E White ● T80                                 |
| EKL2 Sand ● T31                                  | EKLP Sand ● T31                                  | EL9F Sand ● T80                                  |
| EKL3 Greige ● T31                                | EKLQ Greige ● T31                                | EL9G Greige ● T80                                |
| EKL4 Grey ● T31                                  | EKLR Grey ● T31                                  | EL9H Grey ● T80                                  |
| EKU8 Sky Blue ● T31                              | EKUJ Sky Blue ● T31                              | EL9K Anthracite ● T80                            |
| EKU9 Anthracite ● T31                            | EKUK Anthracite ● T31                            | Up to 17 Patterns                                |
| Up to 17 Patterns                                | Up to 17 Patterns                                |  |



- |   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 60x60 - 23 <sup>5/8</sup> "x23 <sup>5/8</sup> " | 60x60 - 23 <sup>5/8</sup> "x23 <sup>5/8</sup> " | 30x60 - 11 <sup>13/16</sup> "x23 <sup>5/8</sup> " | 30x60 - 11 <sup>13/16</sup> "x23 <sup>5/8</sup> " |
| <b>Naturale R10 Rett.</b>                       | <b>Tecnica R11 Rett.</b>                        | <b>Naturale R10 Rett.</b>                         | <b>Tecnica R11 Rett.</b>                          |
| EKL6 White ● T17                                | EKLT White ● T17                                | EKLC White ● T14                                  | EKLY White ● T14                                  |
| EKL7 Sand ● T17                                 | EKLU Sand ● T17                                 | EKLD Sand ● T14                                   | EKLZ Sand ● T14                                   |
| EKL8 Greige ● T17                               | EKLV Greige ● T17                               | EKLE Greige ● T14                                 | EKM0 Greige ● T14                                 |
| EKL9 Grey ● T17                                 | EKLW Grey ● T17                                 | EKLF Grey ● T14                                   | EKM1 Grey ● T14                                   |
| EKUC Sky Blue ● T17                             | EKUM Sky Blue ● T17                             | EKUF Sky Blue ● T14                               | EKUQ Sky Blue ● T14                               |
| EKUD Anthracite ● T17                           | EKUN Anthracite ● T17                           | EKUG Anthracite ● T14                             | EKUR Anthracite ● T14                             |
| Up to 34 Patterns                               | Up to 34 Patterns                               | Up to 68 Patterns                                 | Up to 68 Patterns                                 |

**MULTI PRESTIGE BRECCIATO**

- |                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| <b>Naturale R10 Brecciato</b> | <b>Tecnica R11 Brecciato</b> |
| EL9M White ● T122             | EL9V White ● T122            |
| EL9P Sand ● T122              | EL9W Sand ● T122             |
| EL9Q Greige ● T122            | EL9X Greige ● T122           |
| EL9R Grey ● T122              | EL9Y Grey ● T122             |
| EL9S Sky Blue ● T122          | EL9Z Sky Blue ● T122         |
| EL9T Anthracite ● T122        | ELA0 Anthracite ● T122       |



- |   |  |  |
|---|--|--|
| 1 pz./pcs 30x70 - 11 <sup>13/16</sup> "x27 <sup>9/16</sup> "  | 1 pz./pcs 20x70 - 7 <sup>7/8</sup> "x27 <sup>9/16</sup> "  | 1 pz./pcs 10x70 - 3 <sup>15/16</sup> "x27 <sup>9/16</sup> "  |
| 1 pz./pcs 30x30 - 11 <sup>13/16</sup> "x11 <sup>13/16</sup> " | 1 pz./pcs 20x30 - 7 <sup>7/8</sup> "x11 <sup>13/16</sup> " | 1 pz./pcs 10x30 - 3 <sup>15/16</sup> "x11 <sup>13/16</sup> " |
| 1 pz./pcs 30x20 - 11 <sup>13/16</sup> "x7 <sup>7/8</sup> "    | 1 pz./pcs 20x20 - 7 <sup>7/8</sup> "x7 <sup>7/8</sup> "    | 1 pz./pcs 10x20 - 3 <sup>15/16</sup> "x7 <sup>7/8</sup> "    |

Verificare l'abbinamento dei toni tra i formati differenti. - Check the colour matching between different sizes.  
 Vérifier l'assortiment des tonalités entre les différents formats. - Die Kombination der Farbtöne unter den verschiedenen Formaten prüfen.  
 Comprobar la combinación de los tonos entre los distintos formatos. - Проверьте сочетание тонов у разных форматов.  
 Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended. - Pose recommandée avec joints de 2 mm.  
 Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen. - Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm. - Рекомендуется укладка с швом 2 мм.

**TECNICA**  
Premium Technical Feature

Nella versione tecnica la superficie è particolarmente antiscivolo, tanto da renderla perfetta per spazi esterni, pubblici e privati.  
 In the technical version, the surface has outstanding anti-slip properties, making it perfect for public and private outdoor areas.

**DECORI**

Decors | Decors | Dekore | Decorados | Декоры

9,5 mm. **SPLITSTONE**



60x120 - 23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"  
EKW4 White Nat. R10 Rett.  
8 Patterns

● T37



60x120 - 23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"  
EKW7 Grey Nat. R10 Rett.  
8 Patterns

● T37



60x120 - 23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"  
EKW5 Sand Nat. R10 Rett.  
8 Patterns

● T37



60x120 - 23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"  
EKW8 Sky Blue Nat. R10 Rett.  
8 Patterns

● T37



60x120 - 23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"  
EKW6 Greige Nat. R10 Rett.  
8 Patterns

● T37



60x120 - 23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"  
EKW9 Anthracite Nat. R10 Rett.  
8 Patterns

● T37

**DECORI**

Decors | Decors | Dekore | Decorados | Декоры

9,5 mm. **MOSAICO 3X3\***


Tessere - Chip 2,8x2,8 - 1<sup>1/8</sup>"x1<sup>1/8</sup>"




30x30 - 11<sup>13/16</sup>"x11<sup>13/16</sup>"  
EL1H White Nat. R10 ● A96




30x30 - 11<sup>13/16</sup>"x11<sup>13/16</sup>"  
EL1J Sand Nat. R10 ● A96




30x30 - 11<sup>13/16</sup>"x11<sup>13/16</sup>"  
EL1K Greige Nat. R10 ● A96



30x30 - 11<sup>13/16</sup>"x11<sup>13/16</sup>"  
EL1L Grey Nat. R10 ● A96



30x30 - 11<sup>13/16</sup>"x11<sup>13/16</sup>"  
EL1M Sky Blue Nat. R10 ● A96



30x30 - 11<sup>13/16</sup>"x11<sup>13/16</sup>"  
EL1N Anthracite Nat. R10 ● A96


9,5 mm. **LISTELLI SFALSATI\***




30x60 - 11<sup>13/16</sup>"x23<sup>5/8</sup>"  
EL1Q White Nat. R10 ● A80



30x60 - 11<sup>13/16</sup>"x23<sup>5/8</sup>"  
EL1R Sand Nat. R10 ● A80




30x60 - 11<sup>13/16</sup>"x23<sup>5/8</sup>"  
EL1S Greige Nat. R10 ● A80



30x60 - 11<sup>13/16</sup>"x23<sup>5/8</sup>"  
EL1T Grey Nat. R10 ● A80



30x60 - 11<sup>13/16</sup>"x23<sup>5/8</sup>"  
EL1U Sky Blue Nat. R10 ● A80



30x60 - 11<sup>13/16</sup>"x23<sup>5/8</sup>"  
EL1V Anthracite Nat. R10 ● A80

\* Su rete in fibra - On fibre mesh backing - Sur filet en fibre de verre - Auf Glasfasernetz - Sobre malla de fibra - На волоконной сетке

**PEZZI SPECIALI**

Trims | Pieces Speciales | Formteile | Piezas Especiales | Специальные Изделия

	Dimensione Size				Fascia di prezzo Price band			
 Battiscopa - Skirting	<b>Naturale 10 Rett.</b> 7x60 - 2 <sup>3/4</sup> x23 <sup>5/8</sup> Pos. Box 15 - LM x Box 9,00	White <b>EL1X</b>	Sand <b>EL1Y</b>	Greige <b>EL1Z</b>	● A11			
 Gradino - Stair Tread	<b>Naturale 10 Rett.</b> 33x120 - 12 <sup>5/16</sup> x47 <sup>1/4</sup> Pos. Box 2 - LM x Box 2,40	<b>EL2C</b>	<b>EL2D</b>	<b>EL2E</b>	● A82			
	<b>Tecnica R11 Rett.</b> 33x120 - 12 <sup>5/16</sup> x47 <sup>1/4</sup> Pos. Box 2 - LM x Box 2,40	<b>EL2K</b>	<b>EL2L</b>	<b>EL2M</b>	● A82			
 Gradone Naturale - Step	<b>Naturale 10 Rett.</b> 33x120x3,2x3,2 12 <sup>5/16</sup> x47 <sup>1/4</sup> x1 <sup>1/4</sup> x1 <sup>1/4</sup> Pos. Box 2 - LM x Box 2,40	<b>EL2S</b>	<b>EL2T</b>	<b>EL2U</b>	● A98			
	<b>Tecnica R11 Rett.</b> 33x120x3,2x3,2 12 <sup>5/16</sup> x47 <sup>1/4</sup> x1 <sup>1/4</sup> x1 <sup>1/4</sup> Pos. Box 2 - LM x Box 2,40	<b>EL2Z</b>	<b>EL30</b>	<b>EL31</b>	● A98			
 Angolare Dx   Sx Corner Tile Right   Left	<b>Naturale 10 Rett.</b> 33x120x3,2x3,2 12 <sup>5/16</sup> x47 <sup>1/4</sup> x1 <sup>1/4</sup> x1 <sup>1/4</sup> Pos. Box 1 - LM x Box 1,20	Dx Right <b>EL36</b>	Sx Left <b>EL3M</b>	Dx Right <b>EL37</b>	Sx Left <b>EL3N</b>	Dx Right <b>EL38</b>	Sx Left <b>EL3P</b>	● A104
	<b>Tecnica R11 Rett.</b> 33x120x3,2x3,2 12 <sup>5/16</sup> x47 <sup>1/4</sup> x1 <sup>1/4</sup> x1 <sup>1/4</sup> Pos. Box 1 - LM x Box 1,20	Dx Right <b>EL3E</b>	Sx Left <b>EL3U</b>	Dx Right <b>EL3F</b>	Sx Left <b>EL3V</b>	Dx Right <b>EL3G</b>	Sx Left <b>EL3W</b>	● A104

	Dimensione Size				Fascia di prezzo Price band			
 Battiscopa - Skirting	<b>Naturale 10 Rett.</b> 7x60 - 2 <sup>3/4</sup> x23 <sup>5/8</sup> Pos. Box 15 - LM x Box 9,00	Grey <b>EL20</b>	Sky Blue <b>EL21</b>	Anthracite <b>EL22</b>	● A11			
 Gradino - Stair Tread	<b>Naturale 10 Rett.</b> 33x120 - 12 <sup>5/16</sup> x47 <sup>1/4</sup> Pos. Box 2 - LM x Box 2,40	<b>EL2F</b>	<b>EL2G</b>	<b>EL2H</b>	● A82			
	<b>Tecnica R11 Rett.</b> 33x120 - 12 <sup>5/16</sup> x47 <sup>1/4</sup> Pos. Box 2 - LM x Box 2,40	<b>EL2N</b>	<b>EL2P</b>	<b>EL2Q</b>	● A82			
 Gradone Naturale - Step	<b>Naturale 10 Rett.</b> 33x120x3,2x3,2 12 <sup>5/16</sup> x47 <sup>1/4</sup> x1 <sup>1/4</sup> x1 <sup>1/4</sup> Pos. Box 2 - LM x Box 2,40	<b>EL2V</b>	<b>EL2W</b>	<b>EL2X</b>	● A98			
	<b>Tecnica R11 Rett.</b> 33x120x3,2x3,2 12 <sup>5/16</sup> x47 <sup>1/4</sup> x1 <sup>1/4</sup> x1 <sup>1/4</sup> Pos. Box 2 - LM x Box 2,40	<b>EL32</b>	<b>EL33</b>	<b>EL34</b>	● A98			
 Angolare Dx   Sx Corner Tile Right   Left	<b>Naturale 10 Rett.</b> 33x120x3,2x3,2 12 <sup>5/16</sup> x47 <sup>1/4</sup> x1 <sup>1/4</sup> x1 <sup>1/4</sup> Pos. Box 1 - LM x Box 1,20	Dx Right <b>EL39</b>	Sx Left <b>EL3Q</b>	Dx Right <b>EL3A</b>	Sx Left <b>EL3R</b>	Dx Right <b>EL3C</b>	Sx Left <b>EL3S</b>	● A104
	<b>Tecnica R11 Rett.</b> 33x120x3,2x3,2 12 <sup>5/16</sup> x47 <sup>1/4</sup> x1 <sup>1/4</sup> x1 <sup>1/4</sup> Pos. Box 1 - LM x Box 1,20	Dx Right <b>EL3H</b>	Sx Left <b>EL3X</b>	Dx Right <b>EL3J</b>	Sx Left <b>EL3Y</b>	Dx Right <b>EL3K</b>	Sx Left <b>EL3Z</b>	● A104

Pezzi speciali 20 mm su richiesta. - 20mm trims available on request. - Pièces spéciales 20mm (sur demande). - Formteile 20mm auf anfrage erhältlich. Piezas especiales 20mm disponibles bajo pedido. - Специальные изделия 20mm по запросу.

I pezzi speciali inclusi nel campo di applicazione della EN 14411:2016 presentano le stesse caratteristiche di superficie dei fondi di partenza. Trims within the scope of EN 14411:2016 have the same surface characteristics as the relative plain tiles.

Porcelain Tiles  
ISO 13006 Annex G - UNI EN 14411 Annex G - Bla UGL  
ANSI A137.1 - CLASS P1

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

Technical Features - Caracteristiques Techniques - Technische Eigenschaften  
Technische Eigenschaften - Caracteristicas Tecnicas - Технические Характеристики

**NORMA**

Standard - Norme  
Norm - Norma - Norma

**VALORI**

Value - Valeur  
Vorgabe - Valor - Средние

 <b>ASSORBIMENTO D'ACQUA</b> Water absorption - Absorption d'eau - Wasseraufnahme Absorción de agua - Поглощение воды	UNI EN ISO 10545/3 ASTM C373	CONFORME COMPLIANT	
 <b>RESISTENZA ALLA FLESSIONE</b> Modulus of rupture - Resistance a la flexion - Biegefestigkeit Resistencia a la flexion - Прочность на изгиб	SPESSORE UNI EN ISO 10545/4	<b>9,5 mm</b> ≥ 45 N/mm <sup>2</sup> <b>20MM</b> ≥ 45 N/mm <sup>2</sup>	
 <b>FORZA DI ROTTURA</b> Breaking strength - Résistance à la rupture - Bruchlast Resistencia a la rotura - Разрывное усилие	UNI EN ISO 10545/4 ASTM C648	≥ 1300 N ≥ 250 lbf ≥ 12000 N ≥ 2500 lbf	
 <b>RESISTENZA AL GELO</b> Frost resistance - Résistance au gel - Frostbeständigkeit Resistencia a las heladas - Морозостойкость	UNI EN ISO 10545/12 ASTM C1026	CONFORME UNAFFECTED	
 <b>RESISTENZA CHIMICA</b> <b>AD ALTE E BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E BASI</b> Chemical resistance to high and low acid and basic concentrations Résistance chimique aux hautes et basses concentrations d'acides et de bases Chemikalienfestigkeit bei hohen und niedrigen Konzentrationen von Säuren und Basen Resistencia química con concentraciones altas y bajas de ácidos y bases Химическая стойкость к высоким и низким концентрациям кислот и щелочей	UNI EN ISO 10545/13 ASTM C-650	A - LA - HA UNAFFECTED	
 <b>RESISTENZA ALLE MACCHIE</b> Stain resistance - Résistance aux taches - Fleckenbeständigkeit Resistencia a las manchas - Стойкость к образованию пятен	UNI EN ISO 10545/14 ASTM C1378	5 Class A	
 <b>COEFFICIENTE DI ATTRITO</b> Slip resistance Coefficient de glissement Rutschfestigkeit Barfußbereich Coeficiente de atrito medio Коэффициент трения	UNI EN ISO 10545/14 DIN EN 16165 Annex B DIN EN 16165 Annex A ANSI A326.3:2017 DCOF B.C.R.A. D.M. N. 236 14/6/89 AS 4586-2013 Anexo A BS 7976-2: 2002 BSEN13036-4:2011 Pendulum testers UNE 41901:2017 EX DB SUA (actual)	<b>NATURALE</b> R10 B (A+B) WET ≥ 0,50 > 0,40 P3 > 36 Low Slip potential - Slider 96 2	<b>TECNICA - 20MM</b> R11 C (A+B+C) WET ≥ 0,65 > 0,40 P4 > 36 Low Slip potential - Both sliders 3

Per maggiori chiarimenti sui dati tecnici e sulla garanzia consultare il catalogo generale in vigore. - For further information on technical specifications, please consult our up-dated general catalogue. - Pour toutes informations supplémentaires sur les données techniques et sur les garanties, veuillez consulter le catalogue general en vigueur. - Für weitere Informationen über technische Daten und Garantie beziehen sie sich bitte auf den aktuellen Gesamtkatalog. - Para ulteriores informaciones sobre los datos tecnicos y la garantia, vease el catalogo general en vigor. - Более подробную информацию о технических данных и гарантии смотрите в действующем сводном катал.



PRODUCT CERTIFIED FOR LOW CHEMICAL EMISSIONS: UL.COM/GG UL 2818



放射性水平A类



25% 20MM  
15% 9,5 mm  
valori medi - average values



Formato Size Format Format Тamaño Формат cm	Spessore Thickness Epaisseur Stärke Espesor Толщина mm	Pz. x Mq. Pieces x Sqm Pcs / M <sup>2</sup> Stk. x Qm Pzs x Mc. Шт x Кв.М.	Pz. x Scat. Pieces x Box Pcs / Bte Stk. x Krt. Pzs x Caja Шт x Кор.	Mq. x Scat. Sqm x Box M <sup>2</sup> / Bte Qm x Krt. Mc. x Caja Кв.М. x Кор.	Peso x Scat. Weight x Box Poids / Bte Gewicht x Krt. Peso x Caja Вес x Кор. Kg	Scat. x Pal. Boxes x Pal. Bte x Pal. Krt. x Pal. Cajas x Pal. Кор. x Подд.	Mq. x Pal. Sqm x Pal. M <sup>2</sup> / Pal. Qm x Pal. Mc. x Pal. Кв.М x Подд.	Peso x Pal. Weight x Pal. Poids / Pal. Gewicht x Pal. Peso x Pal. Вес x Подд. Kg
60x120 Naturale R10 - Tecnica R11	9,5	1,39	2	1,440	31,68	36	51,84	1140
60x60 Naturale R10 - Tecnica R11	9,5	2,78	3	1,080	23,76	40	43,20	950
30x60 Naturale R10 - Tecnica R11	9,5	5,56	6	1,080	23,76	48	51,84	1140
Multi Prestige Nat. R10 - Tecnica R11	9,5	-	9	0,720	15,84	36	25,92	570
60x120 Dec. Splitstone Naturale R10	9,5	1,39	2	1,440	31,68	36	51,84	1140
30x60 Listelli sfalsati Naturale R10	9,5	5,56	4	0,720	15,80	30	21,60	474
30x30 Mosaico 3X3 Naturale R10	9,5	11,11	5	0,450	8,73	60	27,00	524
60x120 20MM Naturale R11	20	1,39	1	0,720	33,12	36	25,92	1192

## Français

Oros Stone : la matière devient lumière

Lumière et matière fusionnent dans la collection Oros Stone, inspirée d'un quartzite particulier originaire de Grèce. Déclinée en six couleurs - White, Sand, Greige, Grey, Sky Blue et Anthracite - Oros Stone traduit la pierre par une collection élégante et éclectique, dont l'esthétique est identique à la matière d'inspiration. Les surfaces bigarrées présentent un effet de matière et se démarquent par la granulométrie typique de la roche, de sorte à flanquer les espaces,

intérieurs et extérieurs, d'un style à la fois contemporain et naturel.

Particulièrement lumineuse en raison des microcristaux du quartzite, Oros Stone diversifie la décoration des lieux en multipliant nuances, volumes et jeux de lumière. Les différents formats et versions pour sols et murs, ainsi que le caractère et le naturel extraordinaire font d'Oros Stone la collection parfaite dans plusieurs applications. Disponible en format rectifié, elle propose aussi un format 3D effet clivé d'une grande force d'expression.

## Deutsch

Oros Stone: Materie erzeugt Licht.

Licht und Materie verschmelzen in der Kollektion Oros Stone, die einer besonderen, in Griechenland vorkommenden Quarzart nachgeahmt ist. Oros Stone wird in sechs Farben - White, Sand, Greige, Grey, Sky Blue und Anthracite - angeboten und ist eine Neuinterpretation des Gesteins anhand einer eleganten und vielseitigen Kollektion, die vom Original aus der Natur praktisch nicht zu unterscheiden ist. Die Oberflächen sind strukturiert, gefleckt und durch die typische Gesteinskörnung gekennzeichnet, der es gelingt, den Räumen, sowohl innen als auch außen, eine zeitgenössische und

gleichzeitig natürliche Optik zu verleihen. Dank der Mikrokristalle,

die für Quarzit typisch sind, ist Oros Stone besonders leuchtkräftig

und dadurch in der Lage, die Räume mit unzähligen Kompositionen

zu gestalten, die durch immer wieder neue Nuancen, Volumen

und Lichtspiele entstehen. Der Charakter, die außergewöhnliche

Natürlichkeit und die Varietät an Formaten und Versionen für Boden

und Wand ermöglichen die Verlegung von Oros Stone in nahezu

jedem Ambiente: Neben dem rektifizierten Schnitt ist ein 3D-Format

mit gehauener Optik erhältlich, das durch seine außergewöhnliche

Ausdrucksstärke überzeugt.

## Español

Oros Stone: la materia se transforma en luz

La luz y la materia se fusionan en la colección Oros Stone, que

se inspira en un tipo especial de cuarcita originaria de Grecia.

Articulada en seis colores —White, Sand, Greige, Grey, Sky Blue y

Anthracite—, Oros Stone reinterpreta la piedra con una colección

elegante y versátil cuya apariencia es indistinguible de la materia

en la que se inspira. Las superficies son matéricas, veteadas, con

la granulosisidad típica de la piedra, capaces de aportar un sabor

contemporáneo pero natural a los espacios, tanto interiores como

exteriores. Oros Stone, que resulta especialmente luminosa gracias

a los microcristales típicos de la cuarcita, ha nacido para diseñar

ambientes con una infinidad de composiciones, combinando

matioes, volúmenes y juegos de luces que nunca se repiten. Por su

carácter y su naturalidad extraordinaria, la colección Oros Stone es

idónea para diferentes tipos de ambientes, gracias a la diversidad de

formatos y versiones para pavimentos y revestimientos: además del

corte rectificado, está disponible un formato 3D con efecto partido,

dotado de gran fuerza expresiva.

## РУССКИЙ

Свет и материал сливаются воедино в коллекции Oros

Stone, источником вдохновения для которой послужил

особенный тип греческого кварцита. Oros Stone,

предлагаемая в шести цветах - White, Sand, Greige,

Grey, Sky Blue и Anthracite, переосмысливает камень в

рамках элегантной и практичной коллекции, которую

невозможно отличить от исходного натурального

материала. Поверхности предстают фактурными,

неоднородными, с характерной зернистостью скальных

пород, способными наделить как внутренние, так и

наружные пространства современным и вместе с тем

естественным вкусом.

Коллекция Oros Stone выделяется особенной яркостью

благодаря наличию характерных для кварцита

микrokристаллов и позволяет оформлять интерьеры

бесчисленными композициями, совмещая всегда разные

оттенки, объемы и игру света. Индивидуальный характер

и удивительная натуральность Oros Stone позволяют

использовать эту коллекцию в помещениях разных

типов, чему способствует разнообразие форматов

и вариантов для настила полов и облицовки стен.

Помимо шлифованного варианта предлагается формат

3D с расколотым эффектом, обладающий большой

выразительной силой.



<b>Ergon is a brand of Emilceramica S.r.l. a socio unico</b>	<b>Sede Commerciale/Amministrativa</b>
<a href="http://emilgroup.it/ergon">emilgroup.it/ergon</a> <a href="http://emilgroup.it">emilgroup.it</a>	Via Ghiarola Nuova, 29 - 41042 Fiorano Modenese (MO) Italy T +39 0536 835111 - <a href="mailto:info@emilceramicagroup.it">info@emilceramicagroup.it</a>